

1/1.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 2. napján tartandó rendes nyílt ülésére

Tárgy: Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

A képviselő-testület 376/2015.(VIII.12.) számú határozatával elfogadta a Ligeti óvoda (2259 hrsz., valóságban Enying, Rákóczi u. 33.), a Vas Gereben Művelődési Ház épületére (1413/3 hrsz., valóságban Enying, Bocskai u. 1.) és az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatásával kapcsolatos közbeszerzési eljárására vonatkozó ajánlattételi felhívást és ajánlattételi dokumentációt.

Tájékoztatom a T. Testületet, hogy a meghívásos eljárásra három ajánlattevőtől érkezett be dokumentáció:

- Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady E. u. 215.)
- TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Kele u. 116.)
- SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.)

Ajánlattevő (kivitelezői munkálatokra)	Energetika korszerűsítés		Csoportszoba kialakítása	Kivitelezés	Kivitelezés
	Liget Óvoda (nettó)	Vas Gereben Művelődési Ház (nettó)	Ligeti Óvoda (nettó)	összesen (nettó)	összesen (bruttó)
Gázmodul-Weisz Kft.	16 035 674	19 181 219	26 285 000	61 501 893	78 107 404
SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.	16 083 618	19 290 135	31 232 171	66 605 924	84 589 523
Teve Kivitelező és Szolgáltató Kft.	16 130 406	19 247 885	31 452 757	66 831 048	84 875 431

A bírálóbizottság 2015. augusztus 27-én tartotta bírálóbizottsági ülését, melyen megállapította, hogy mindhárom ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be. A legalacsonyabb ajánlattevő a Gázmodul-Weisz Kft. Az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. és a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft. ajánlata meghaladja az önkormányzat pályázat útján elnyert forrását. Az egy csoportszoba kialakítására beadott pályázathoz kapcsolt **költségbecslés** szerint a **belső kialakítás költsége bruttó 33.400.619,- Ft**. A Gázmodul-Weisz Kft. ajánlatában ez a tétel bruttó 33.381.950,-Ft, még a másik két ajánlatban magasabb kivitelezői költség szerepel.

A Kbt. 22. § (5) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.”

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a Magyar Közlöny értelmében az **Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése** című pályázat esetében a vállalkozói és a teljesítéshez szükséges többi szerződés megkötésének határideje 2015. augusztus 31. napja. A szerződések 2015. augusztus 31-ét követő aláírásának feltétele, hogy a Magyar Közlönyben ez a határidő legalább szeptember 15-re módosuljon.

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

2. Bizottsági vélemények

A bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bontására 2015. augusztus 27-én került sor.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:
61.501.893,- Ft.

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

6. melléklet

- ajánlatok

Enying, 2015. augusztus 28.



Viplak Tibor
polgármester sk.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IX.02.) számú határozata

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással

1. úgy határozott, hogy a „Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
2. a Gázmodul-Weisz Kft. (székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 215.; adószáma: 11457035-2-07), TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Kele u. 116. adószáma: 13855893-2-14) és a SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. (8000 Székesfehérvár, Szárca u. 13. adószáma: 12727489-2-07) ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére,
3. jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a Gázmodul-Weisz Kft. (székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 215.; adószáma: 11457035-2-07) ajánlattevőt hirdeti ki,
4. jelen közbeszerzési eljárásban a további rangsort az alábbiak szerint állapítja meg tekintettel az ajánlattevők által meghatározott kivitelezői árra:
 2. SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. (8000 Székesfehérvár, Szárca u. 13. adószáma: 12727489-2-07),
 3. TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Kele u. 116.)
5. felhatalmazza a polgármestert az – ajánlati dokumentáció és az ajánlat szerinti – szerződés nyertes ajánlattevővel kösse meg, amennyiben a Magyar Közlönyben a szerződéskötésre szabott határidő legalább 2015. szeptember 15. napjára módosul.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: Kbt. szerint

Bontási jegyzőkönyv

Amely készült 2015. augusztus 27- én, 10⁰⁰ órai kezdettel **Enying Város Önkormányzata**,
8130 Enying, Kossuth L. utca 26. szám alatti tárgyaló terem (helyszín)

Enying Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által

„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása.”

kiírt hirdetmény meghívásos közbeszerzési eljárásban.

Jelen vannak: Dr. Komáromi Eszter- aljegyző, bíráló bizottság elnöke
Szolga Péter jegyzőkönyv vezető

Az ajánlatkérő képviselője elmondta, hogy Enying Város Önkormányzata a fenti tárgyban 2015. augusztus 12-én meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatását indította el a 2011. évi CVIII. tv. 122./A § bekezdése alapján. Az ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az eljárásra meghívott ajánlattevők nem képviseltették magukat a bontási eljárásban.

Az ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékokat beérkezési sorrendnek megfelelően felbontotta, ismertette a felolvasólapokon szereplő, alább részletezett adatokat.

Ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2015. augusztus 27-én, 10⁰⁰ óráig az alábbi – ajánlattételre felkért cégek - nyújtottak be ajánlatot:

I. Ajánlattevő neve: **Gázmodul-Weisz Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 215.

Ajánlati ár komplett energetikai korszerűsítés nettó: 61.501.893,- Ft

II. Ajánlattevő neve: **TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8600 Siófok, Kele u. 116.

Ajánlati ár komplett energetikai korszerűsítés nettó: 66.831.048,- Ft


III. Ajánlattevő neve: **SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13..


Ajánlati ár komplett energetikai korszerűsítés nettó: 66.605.924,- Ft

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást, a bontásról készült jegyzőkönyvet a bontási eljárást követően megküld/ az ajánlattevőknek.

k.m.f.



Dr. Komáromi Eszter
ajánlatkérő képviselője



Szolga Péter
Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv Bíráló Bizottság üléséről

Amely készült 2015. augusztus 27-én, 14⁰⁰ órai kezdettel **Enying Város Önkormányzata**,
8130 Enying, Kossuth L. utca 26. szám alatti tárgyaló terem (helyszín)

Enying Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „**Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása**” elnevezésű, KEOP pályázati konstrukció keretében kiírt meghívásos közbeszerzési eljárásban megtartott Bíráló Bizottsági ülésről.

Jelen vannak: alulírottak

A Bíráló Bizottság elnöke megnyitotta az ülést, majd megállapította, hogy a meghívottak megjelentek.

Ezt követően javaslatot tett a Bíráló Bizottság ülésének egyetlen napirendjére.

Napirendi pont:

A fenti közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatoknak az érvényesség és alkalmasság szempontjából történő áttekintése, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevők megjelölése, valamint javaslat a döntéshozó testület részére a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó személyére.

A megjelentek a megtárgyalandó napirendi ponttal egyhangúan egyetértettek.

A levezető elnök ismertette a megjelentekkel a beérkező ajánlatokat, majd megvizsgálta a bizottsági tagok által elkészített bírálati lapokat, amelyek alapján megállapítható, hogy mindhárom benyújtott ajánlat megfelel a felhívás elvárásainak, azok érvényesek.

Érvényes ajánlattevők és ajánlati árai:

I. Ajánlattevő neve: **Gázmodul-Weisz Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 215.

Ajánlati ár komplett energetikai korszerűsítés nettó: 61.501.893,- Ft

II. Ajánlattevő neve: **TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8600 Siófok, Kele u. 116.

Ajánlati ár komplett energetikai korszerűsítés nettó: 66.831.048,- Ft

III. Ajánlattevő neve: **SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.

Ajánlati ár komplett energetikai korszerűsítés nettó: 66.605.924,- Ft

Döntési javaslat a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Enying Város Önkormányzat

Képviselő-testülete részére:

Javaslat a nyertes ajánlattevőre:

Ajánlattevő neve: **Gázmodul-Weisz Kft**

Ajánlattevő székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 215.

Javaslat a nyertes ajánlatot követő második legelőnyösebb ajánlattevőre:


Ajánlatadó neve: **SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.**


Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13..

A bizottság a fenti közbeszerzési anyagokat áttekintette, elfogadta és a Bíráló Bizottság elnökének javaslatára – 3 igen, ellenszavazat nélkül – egyhangúan megszavazta.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a Bíráló Bizottság elnöke bezárta az ülést.


.....
Bíráló Bizottság elnöke


.....
bizottsági tag


.....
bizottsági tag

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Borítólapp (ajánlattevő) (formanyomtatvány)	2
Felolvasólap (formanyomtatvány)	3-4
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)	1
Ajánlattételi nyilatkozat (formanyomtatvány)	5-7
Teljeségi nyilatkozat (formanyomtatvány)	8
Kizáró okok igazolása	9-11
Nyilatkozatok a kizáró okokról (formanyomtatvány)	
Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)	12
Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)	13
Egyéb okiratok	
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről	14
Aláírási címpéldány (ajánlattevő)	15
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása	
Nyilatkozat e-beszámolóból történő megismerhetőségről	15
Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása	
310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés tekintetében referencia igazolások csatolása (formanyomtatvány)	16
Egyéb dokumentumok	
Kötelezettségvállaló nyilatkozat felelősségbiztosításról (formanyomtatvány)	16
Nyilatkozat biztosítéknyújtásról (formanyomtatvány)	17
Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről (formanyomtatvány)	18
Árazott költségvetés	19-44
A teljes ajánlat PDF, vagy JPEG formátumban elektronikus adathordozón mellékelve	

Handwritten signature

Handwritten mark

BORÍTÓLAP

Az eljárás tárgya	Kivitelezési munkák ellátása „Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” tekintetében.
Ajánlattevő pontos neve	TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Címe (székhelye)	8600 Siófok, Kele u. 116.
Telefonszáma	06/84/314-176
Telefax száma	06/84/510-951
E-mail címe	info@tevekft.hu
A cég cégjegyzék száma	14-09-307139
Cégbírósága	Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Adószáma	13855893-2-14
Kkvt. szerinti minősítése	Kisvállalkozás
Számlavezető bank neve és számlaszáma	OTP Bank Zrt. – 11743040-20078340-00000000
Tárgyban érintett kapcsolattartó neve	Mirákovics Ákos
Tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma	06/30/698-9826
Tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe	tervezes@tevekft.hu

 2

FELOLVASÓLAP

Kivitelezési munkák ellátása „Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”

tárgyú ajánlathoz

Ajánlattevő neve: TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft

Ajánlattevő címe: 8600 Siófok, Kele utca 116.

Telefonszám: 84/314-176

Fax szám: 84/510-951

Kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma: Mirákovics Ákos, műszaki előkészítő, 06/30/698-9826

Bírálati szempont	Értéke	Pénzneme
Nettó ajánlati ár ¹	-----	-----
Enying, Rákóczi u. 33. Hrsz.:2259 (Ligeti Óvoda energetikai korszerűsítése)	16.130.406,-	Ft
Enying, Bocskai u. Hrsz.: 1413/3 (Vas Gereben Művelődési Ház energetikai korszerűsítése)	19.247.885,-	Ft
Enying, Rákóczi u. 33. Hrsz.:2259 (Ligeti Óvoda kialakítása)	31.452.757,-	Ft
Összesen:	66.831.048	

1

árazott költségvetés nettó végösszegével!

Megjegyzés: A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie az

3

Az ajánlati ár tartalmaz minden olyan költségtényezőt, melyek szükségesek a teljes ajánlattételi dokumentáció szerinti építési beruházás I. osztályú minőségű megvalósítására.

Ajánlatunk az Ajánlattételi dokumentációban szereplő összes feladatra, felmerülő megrendelésre és időtartamra vonatkozik.

Kelt: 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13855893-2-16

.....
Szerző aláírás

4

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” tárgyú ajánlathoz

1) Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi részek teljesítésére kívánunk alvállalkozókat igénybe venni:²

	Munkarész megnevezése	Munkarész nagysága %-ban
1		
2		
3		

2) Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók fognak közreműködni:³

	Alvállalkozó(k) neve(i), székhelye(i)	Munkarész megnevezése	Munkarész nagysága %-ban
1			
2			
3			

3) Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alábbi szervezet(ek) kapacitásaira kívánunk támaszkodni az alkalmasság igazolása során:⁴

² Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!

³ Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!

⁴ Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!



	Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i)	Alkalmassági követelmény, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja	A szervezet bevonásának módja Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint (pl. alvállalkozó)
1			
2			
3			

4) Nyilatkozunk továbbá, hogy:

- ajánlatunkat a Kbt. előírásainak, az eljárást megindító felhívásnak és dokumentációnak megfelelően állítottuk össze.
- az ajánlatkérő által kiadott dokumentációban meghatározott szerződéses feltételeket elfogadjuk.
- velünk és alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §-ban részletezett összeférhetlenségi kizáró okok.
- a teljesítéshez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
- a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció feltételeit megismertük és elfogadjuk. Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy Ajánlatkérővel a Vállalkozási Szerződést megkötjük és a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük.
- Alulírott, Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

 6

- cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro vállalkozás / kisvállalkozás / középvállalkozás / nem tartozik a törvény hatálya alá.⁵

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8800 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13855893-2-14 ①

.....
cégszerű aláírás

*Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkoznia!

⁵ A megfelelő aláhúzendó!

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása „*Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása*” tekintetében.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján indított közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott eljárást megindító felhívás és Ajánlati Dokumentáció feltételeit részletesen áttekintettük, az azokban rögzített pénzügyi és műszaki, szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, és amelyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot kívánunk tenni az Ajánlattételi Dokumentációban részletezett építési beruházás szerződéses és jogszabályi feltételeknek megfelelő módon történő maradéktalan kivitelezésére az ajánlat részét képező Felolvasólap szerinti ajánlati áron.

Az ajánlati ár magában foglalja az összes, kivitelezési dokumentációban és jogerős engedélyekben foglalt feladatokat.

Nyilatkozunk, hogy:

- a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, továbbá, hogy ellenünk korábban esélyegyenlőségi eljárás nem indult, és a feladatok teljesítése alatt sem indul.
- a nemek közti esélyegyenlőséget, valamint a család és a munkaidő összeegyeztethetőségét biztosítjuk.
- a Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítjük előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és lehetőség szerint csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

Beleegyezzünk, hogy az eljárást megindító felhívás 23. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejártá előtt az Ajánlatkérő által az Ajánlattételi Dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az ajánlati kötöttség időtartamára kötelező érvényű számunkra.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az Ajánlattételi Dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8800 Siófok, Kéle utca 116.
Adószám: 13855893-2-14 ①

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL⁶

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (Kbt.) 56. § (1)-(2) BEKEZDÉS ÉS 57. § (1) BEKEZDÉSE
TEKINTETÉBEN

Kivitelezési munkák ellátása

„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” tekintetében.

Alulírott Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.)
cégjegyzésre/meghatalmazott jogosult képviselője

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a

⁶ Megjegyzés: Az Ajánlattevőnek Közös ajánlattétel esetén minden tagnak egyszerű nyilatkozat formájában kell megtennie.



harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *r)* pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés *k)* pont *ka)* alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Kbt. 57. § (1) bekezdés:

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;



b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Nyilatkozunk továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Nyilatkozunk továbbá, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a- f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a-f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.


.....
cégszerű aláírás
TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13855893-2-14 ①

NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében

Kivitelezési munkák ellátása „*Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása*” tekintetében.

Alulírott Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet

A.) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. *

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi: *

Név:

Állandó lakóhely:

vagy

*,amennyiben a tulajdonosok között nincsen a pénzmosásról szóló törvény 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a neve és állandó lakóhelye az alábbi: **

Név: Várai Balázs

Állandó lakóhely: 8600 Siófok, Báthory fejedelem utca 13.

Név:

Állandó lakóhely:

vagy

B.) szabályozott tőzsdén jegyeznek. *

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13855893-2-14 ①

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében

Kivitelezési munkák ellátása „*Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása*”

tekintetében.

Alulírott Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56 § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy

A.) szervezetünk vonatkozásában van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik *

vagy

B.) szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik *

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13855893-2-14 ①

.....
cégszerű aláírás

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉssel KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása „*Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása*”

tekintetében.


Alulírott Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő nyilatkozom (a megfelelő rész aláhúzendó!)

a) nem nyújtottunk be el nem bíralt változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.

b) mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot.

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13655893/2-14 ①


cégszerű aláírás

14

P1.1 PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása „*Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása*”

tekintetében.

Alulírott Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.) cégjegyzésre jogosult képviselője

kijelentem,

Hogy társaságunk számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának) közzététele

A) jogszabályi előírás alapján kötelességünk, ezért a kért beszámolók adatai társaságunk vonatkozásában a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, az ajánlatkérő által ellenőrizhetők.

vagy

B) jogszabályi előírás alapján nem kötelességünk, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk részeként csatoljuk cégszerűen aláírt nyilatkozatunkat (adott esetben: és valamennyi konzorciumi partnerünk cégszerűen aláírt nyilatkozatát) az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről, évenkénti bontásban.

vagy

C) jogszabályi előírás alapján kötelességünk, azonban társaságunk az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete közben/után kezdte meg működését, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk részeként csatoljuk a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünkről szóló nyilatkozatot.⁷

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13855893-2-14 ①
cégszerű aláírás

⁷ A) B) és C) pontok közül a megfelelő aláhúzendó!

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSRÓL

Kivitelezési munkák ellátása „*Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása*”

tekintetében.

Alulírott Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 126. §. (5) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott biztosítékokat határidőre rendelkezésére bocsátom.

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13855893-2-14 ①

.....
cégszerű aláírás

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása „*Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása*”

tekintetében.

Alulírott Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a beruházás kivitelezési tevékenységére vonatkozó, legalább az ajánlatban megadott mértékű ellenszolgáltatás erejéig biztosító felelősségbiztosítást kötök, és ezt a vállalkozási szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséig fenntartom, illetve a meglévő biztosítási szerződéselem a fentieknek megfelelően jelen eljárás tárgyát képező beruházásra kiterjesztem.

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13855893-2-14 ①

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint

Kivitelezési munkák ellátása „*Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása*”


tekintetében.

Alulírott Várai Balázs, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft (8600 Siófok, Kele utca 116.) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy tájékozási kötelezettségünknek

- a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségeinkről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, eleget tettünk.

Kelt: Siófok, 2015. augusztus 24.

TEVE Kivitelező és
Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Kele utca 116.
Adószám: 13856893-2-14 ①



cégszerű aláírás

Enyingi Szirombontogató Óvoda (Liget óvoda)

Enying, Rákóczi u. 33

	menyiség	egység	anyag	díj	össz anyag	össz díj	
HOMLOKZAT HŐSZIGETELÉS							
1.	Homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer 15cm Austrotherm hőszigetelő lemezzel, ragasztva, dűbelezve, dryvithálóval, lábazati indítószinnel, élvédővel, alapozással, homlokzati vékonyvakolattal meglévővel megegyező színben, állványozással, kávékra befordulva	246,44	m2	9 600 Ft	5 397 Ft	2 365 824 Ft	1 330 037 Ft
2.	Lábazati hőszigetelő bevonat 15cm XPS lemezzel, dűbelezve, ragasztva, élvédővel, alapozással és lábazati mozaik vakolattal	124,37	m2	9 600 Ft	5 397 Ft	1 193 952 Ft	671 225 Ft
FŐDÉM HŐSZIGETELÉS							
3.	Magastető hőszigetelése 20cm EPS 100 szigetelőlemezzel	445,50	m2	9 900 Ft	5 095 Ft	4 410 450 Ft	2 269 823 Ft
NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE							
4.	Homlokzati műanyag hőszigetelt nyílászárók gyártása, beépítése, Ug=1,0W/m2K 2 rétegű üvegezéssel, ROTO vasalatokkal, régi ablakok bontásával, elszállításával lerakóhelyre						
5.	Kétszárnyú bejárati ajtó, 160x300cm	2,00	db	250 070 Ft	37 900 Ft	500 140 Ft	75 800 Ft
6.	Bukó ablak, 70x210cm	2,00	db	76 584 Ft	11 607 Ft	153 168 Ft	23 214 Ft
7.	Bukó-nyíló ablak, 130x210cm	15,00	db	142 227 Ft	21 556 Ft	2 133 405 Ft	323 340 Ft
8.	Bukó-nyíló ablak, 145x210cm	3,00	db	158 638 Ft	24 043 Ft	475 914 Ft	72 129 Ft
9.	Bukó ablak, 70x110cm	1,00	db	40 115 Ft	6 080 Ft	40 115 Ft	6 080 Ft
10.	Bukó-nyíló ablak, 130x110cm	1,00	db	74 500 Ft	11 291 Ft	74 500 Ft	11 291 Ft
MINDÖSSZESEN						11 347 468 Ft	4 782 938 Ft
ANYAG + MUNKADÍJ							16 130 406 Ft
ÁFA 27%							4 355 210 Ft
BRUTTÓ							20 485 616 Ft

 19

Vas Gereben Művelődési ház
Enying, Bocskai u. 1.

		menyiség	egység	anyag	díj	össz anyag	össz díj
HOMLOKZAT HŐSZIGETELÉS							
1.	Homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer 15cm Austrotherm hőszigetelő lemezzel, ragasztva, dűbelezve, dryvithálóval, lábazati indítósínnel, élvédővel, alapozással, homlokzati vékonyvakolattal meglévővel megegyező színben, állványozással, kávékra befordulva	422,51	m2	9 420 Ft	5 530 Ft	3 980 044 Ft	2 336 480 Ft
2.	Lábazati hőszigetelő bevonat 15cm XPS lemezzel, dűbelezve, ragasztva, élvédőzve, alapozással és lábazati mozaik vakolattal	88,50	m2	9 420 Ft	5 530 Ft	833 670 Ft	489 405 Ft
FŐDÉM HŐSZIGETELÉS							
3.	Magastető hőszigetelése 10cm kasírozott hőszigetelő lemezzel	195,00	m2	9 420 Ft	5 530 Ft	1 836 900 Ft	1 078 350 Ft
4.	Ferde tető hőszigetelése szarufák között gipszkarton burkolat bontásával és helyreállításával, 10cm kőzetgyapot	240,00	m2	9 420 Ft	5 530 Ft	2 260 800 Ft	1 327 200 Ft
NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE							
5.	Homlokzati műanyag hőszigetelt nyílászárók gyártása, beépítése, Fenstherm típusú profillal, Ug=1,0W/m2K 2 rétegű üvegezéssel, ROTO vasalatokkal, régi ablakok bontásával, elszállításával lerakóhelyre						
6.	Nyíló, bukó-nyíló ablak, 165x240cm	2,00	db	203 623 Ft	33 383 Ft	407 246 Ft	66 766 Ft
7.	Bukó-nyíló ablak, 94x215cm	4,00	db	103 920 Ft	17 037 Ft	415 680 Ft	68 148 Ft
8.	Bejárati ajtó, 102x210cm	1,00	db	110 142 Ft	18 057 Ft	110 142 Ft	18 057 Ft
9.	Bukó ablak, 90x60cm	2,00	db	27 767 Ft	4 552 Ft	55 534 Ft	9 104 Ft
10.	Bukó ablak, 40x60cm	10,00	db	12 341 Ft	2 023 Ft	123 410 Ft	20 230 Ft
11.	Fix portál, 190x305cm	2,00	db	297 979 Ft	48 852 Ft	595 958 Ft	97 704 Ft
12.	Fix portál, 433x305cm	2,00	db	679 078 Ft	111 331 Ft	1 358 156 Ft	222 662 Ft
13.	Fix oldalvilágító, 115x305cm	2,00	db	179 970 Ft	29 505 Ft	359 940 Ft	59 010 Ft
14.	Bejárati ajtó, 200x340cm	1,00	db	349 656 Ft	57 324 Ft	349 656 Ft	57 324 Ft
15.	Főbejárati ajtó, kétszárnyú ajtóval, 30x230cm oldalvilágítóval, 180x30x240cm	1,00	db	294 637 Ft	48 304 Ft	294 637 Ft	48 304 Ft
16.	Bejárati oldalajtó, 90x210cm	1,00	db	97 184 Ft	15 933 Ft	97 184 Ft	15 933 Ft
17.	Pinceablak, bukó-nyíló, 106x77cm	5,00	db	41 969 Ft	8 881 Ft	209 845 Ft	44 405 Ft
MINDÖSSZESEN						13 288 802 Ft	5 959 082 Ft
ANYAG + MUNKADÍJ							19 247 885 Ft
ÁFA 27%							5 196 929 Ft
BRUTTÓ							24 444 813 Ft

Mgy

Ssz	Tételszám	Mennyiség	Mennyiség	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
				Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) ÖN						
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I.-II. talajosztály	m3	3	0	2700	0	8100
						0	0
						0	0
2	21-011-11.4 (24) ÖN					0	0
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	db	2	0	52000	0	104000
3	21-011-12 (29) ÖN						
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	m3	12	0	2500	0	30000
5	31-000-12.1 (65)					0	0
	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból, testsűrűség 1000 Kg/m3 alatt (nádpadló)	m3	24	0	2100	0	50400
						0	0
6	31-000-12.2 (66)					0	0
	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, siltből, testsűrűség 1000-1500 kg/m3 között (agyagtapasztás)	m3	12	0	2700	0	32400
						0	0
7	31-000-13.2 (69) ÖN					0	0
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	m2	34	0	6100	0	207400
						0	0
8	31-000-14.2 (75) ÖN					0	0
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	m2	10	0	7400	0	74000
						0	0

9	31-001-1.2.1-0220906 (4) ÖN					0	0
	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacélból, 6 m-es szálaban, BHS 55.50 10 mm	t	0,06	286000	59000	17160	3540
						0	0
10	31-001-2-0452002 (7) ÖN					0	0
	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 5K1515 építési síkháló; 5,00x2,15 m; 150x150 mm osztással Ø 5,00/5,00 BHB55.50	t	0,32	330000	58000	105600	18560
						0	0
11	31-030-11.1.1.1-0121110 (19) ÖN					0	0
	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzza, kavicsbetonból, C 8/10- C16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20-X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax=16 mm, m=6,4 finomsági modulussal	m3	6,58	28700	6600	188846	43428
						0	0
12	31-030-11.1.1.2-0121410 (20) ÖN					0	0
	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzza, kavicsbetonból, 8/10- C16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, C16/20-X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax= 24 mm, m=6,8 finomsági modulussal	m3	2,5	27800	7100	69500	17750
						0	0
13	31-030-12.1.1-0600050 (40) ÖN					0	0

 C2

	Beton padlóburkolat; 2 cm vastagságban, meglévő aljzatra, fagyvissimítóval cementsimítás vízszintes felületen Ks60-c, simító, cementhabarcs	m2	25	2070	1800	51750	45000
						0	0
						0	0
15	32-002-1.1.1-0112053 (1) ÖN					0	0
	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílászáthidaló LEIER MDA nyílászáthidaló 6,5x12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkszám: HUTMD3088	db	6	3100	2090	18600	12540
						0	0
16	32-002-1.1.1-0112073 (1) ÖN					0	0
	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílászáthidaló LEIER MDVA 100 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: HUTMD4897	db	2	2300	1780	4600	3560
						0	0
17	32-002-1.1.1-0112074 (1) ÖN					0	0

Handwritten signature

	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag kerámia köpenyes nyílászáthidaló LEIER MDVA 125 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkszám: HUTMD4898	db	5	2900	2430	14500	12150
						0	0
18	33-000-21.1.1.1.1.1 (19) ÖN					0	0
	Válaszfal bontása, égetett agyag kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	m2	51,3	0	4700	0	240922
						0	0
19	33-000-21.1.1 (30) ÖN					0	0
	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	m3	1,35	0	6600	0	8910
						0	0
20	33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN					0	0
	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	m3	2,7	23100	11900	62370	32130
						0	0

Handwritten signature and number 24

21	K33 -001-0					0	0
	Lábazati falazat, kisebb falpótlása, terméskőből, fugázással. A meglévő terméskővel azonos típusú kő felhasználásával.	m2	3,5	19200	7930	67200	27755
						0	0
22	35-000-2.1 (3) ÖN					0	0
	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	m2	551	0	340	0	187340
						0	0
23	35-000-4 (6) ÖN					0	0
	Tetődeszkázat bontása	m2	67,7	0	470	0	31819
						0	0
24	35-002-1-0113021 (1) ÖN					0	0
	Fólia terítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000	m2	551	390	310	214890	170810
						0	0
						0	0
26	35-003-1.1-0410024 (1) ÖN					0	0
	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	m2	551	1100	480	606100	264480
						0	0
27	35-003-1.6 (6) ÖN					0	0
	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	m	620	210	200	130200	124000
						0	0
28	35-003-3-0410051 (13) ÖN					0	0
	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm	m	64,6	210	200	13566	12920
						0	0
29	35-004-1.4 (4) ÖN					0	0

Handwritten signature and number 25

	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	m	96,5	1120	510	108080	49215
						0	0
30	35-006-6(12) ÖN					0	0
	Padlászárda zárlelvázzal, 50 cm szélességig	m2	17,5	3900	2190	68250	38325
						0	0
31	35-011-1.2.1-0251508 (3) ÖN					0	0
	Faanyag gomba és rovarkártató elleni megszüntető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PANINON-PROTECT DIFFUSIT IC-B gomba-, rovarkár- megszüntető faanyagvédő szer, színtelen	m2	551	620	300	341620	165300
						0	0
						0	0
33	35-080-4.1-0680041 (7) ÖN					0	0
	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	fam3	2,5	82000	39000	205000	97500
						0	0
34	35-080-4.2-0310010 (8) ÖN					0	0
	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es	fam3	2,3	73000	39000	167900	89700
						0	0
35	35-080-4.2-0310007 (8) ÖN					0	0

[Handwritten signature]
26

	Szellemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x125 mm-es	fam3	1,2	87000	43000	104400	51600
						0	0
36	35-080-2.1 (3) ÖN					0	0
	Födendeszkázás cseréje, 24 mm vastag felső deszkázás	m2	3	9800	4900	29400	14700
						0	0
37	36-000-1.1.1 (1) ÖN					0	0
	Vakolat leverése oldal falról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	m2	170	0	710	0	120700
						0	0
						0	0
39	36-007-9.1.1-0411706 (1) ÖN					0	0
	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	m2	4,5	0	710	0	3195
						0	0
40	36-003-1.1.1.1-0411036 (1) ÖN					0	0
	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k	m2	140	1200	700	168000	98000

M 27

						0	0
41	36-090-1.1.2-0550030 (2) ÖN					0	0
	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leve részével, hiány pótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes més zhabarcs mézspéppel	m2	125	1940	1520	242500	190000
						0	0
						0	0
43	36-090-2.1.1 (22) ÖN					0	0
	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cmszélességig	m	236	330	210	77880	49560
						0	0
						0	0
48	39-000-1.1.1.1 (1) ÖN					0	0
	Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	m2	57,5	0	1745	0	100337,5
						0	0
49	39-001-21.2.2-0123002 (68) ÖN					0	0

May 28

	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0732-12520000	m2	86	3420	2300	294120	197800
						0	0
50	39-003-1.1.1.2.1-0210211 (3) ÖN					0	0
	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120	m2	19,8	4320	3100	85665,6	61473
						0	0
51	39-003-1.1.1.1.1-0210200 (1) ÖN					0	0

Handwritten signature

	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém váz szerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	m2	8,35	4100	2980	34235	24883
						0	0
52	39-003-1.1.2.1.1-0210200 (17) ÖN					0	0
	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém váz szerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	m2	92,1	6300	4560	580419	420112,8
						0	0
53	39-003-1.1.2.2.1-0210211 (19) ÖN					0	0

14 BC

	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alaplettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120	m2	46,5	6900	4630	320712	215202,4
						0	0
54	41-000-4 (4) ÖN					0	0
	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	m2	551	990	0	545490	0
						0	0
55	41-003-21.1.2-0115161 (40) ÖN					0	0
	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös	m2	551	2340	1730	1289340	953230
						0	0
59	41-003-29.3-0115324 (45) ÖN					0	0

	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinc cserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös	m	20,6	4390	2090	90434	43054
						0	0
60	41-003-29.11-0115324 (48) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinc cserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös	m	44	810	580	35640	25520
						0	0
61	41-003-29.21-0115163 (49) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös	db	56	1920	430	107520	24080
						0	0
62	41-003-29.22-0194061 (50) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm	m	96,5	220	315	21230	30397,5
						0	0

Handwritten signature

63	41-003-29.31-0194019 (51) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	db	386	270	210	104220	81060
						0	0
64	41-003-29.33-0194020 (53) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak 45x55 cm	db	1	24900	11900	24900	11900
						0	0
65	42-000-2.1 (6) ÖN					0	0
	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	m2	36,3	0	1320	0	47850
						0	0
66	42-000-2.2 (7) ÖN					0	0
	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	m2	30	0	1320	0	39600
						0	0
67	42-000-3.2.2 (12) ÖN					0	0
	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	m2	18	0	1510	0	27180
						0	0
68	42-000-3.4 (14) ÖN					0	0

Handwritten signature
33

	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	m2	71	0	700	0	49700
						0	0
69	42-012-1.1.1.1.2-0212001 (2) ÖN					0	0
	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***	m2	61,5	5500	3100	338250	190650
						0	0
70	42-012-1.1.3.1.1.2-0212004 (68) ÖN					0	0

Mey

	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	m2	113	4900	3300	553700	372900
						0	0
71	42-011-1.1.1.2-0418826 (2) ÖN					0	0
	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével BOTAMENT DF 9 kenhető szigetelő fólia, Cikkszám: 9652770	m2	113	780	590	88140	66670
						0	0
72	42-011-2.1.1.2-0418826 (28) ÖN					0	0

	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével BOTAMENT DF 9 kenhető szigetelő fólia, Cikkszám: 9652770 195 609	m2	42,9	700	570	29995	24424,5
						0	0
73	42-022-1.1.3.2.1.1-0212004 (75) ÖN					0	0
	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	m2	42,9	5200	3100	222820	132835
						0	0
74	42-090-6.4.5.2-0110802 (42) ÖN					0	0

M 36

	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, parketta burkolat javítása 1,0 m ² -ig, hidegemulzióba ragasztott, normál parketta burkolat Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	m2	8	14800	5000	118400	40000
						0	0
75	42-090-6.7.1 (46) ÖN					0	0
	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással	m2	122	0	2340	0	285082,2
						0	0
76	42-041-3.2.2.1-0215096 (70) ÖN					0	0
	Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonajzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	m2	58,9	320	590	18838,4	34733,3
						0	0
77	42-042-11.1-0312053 (90) ÖN					0	0

Handwritten signature and number 307

	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex Excellence 65 heterogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,45 mm vtg., 0,65 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 100 szín	m2	58,9	3300	2400	194271	141288
						0	0
78	42-042-31.1.2 (125) ÖN					0	0
	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC- profilba bújtatva	m	27,4	590	320	16154,2	8761,6
						0	0
79	43-000-1 (1)					0	0
	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig (értékmegóvással)	m	96,5	0	450	0	43425
						0	0
80	43-000-5 (5)					0	0
	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig (értékmegóvással)	m	18	0	450	0	8100
						0	0
81	K43-001-0 (7)					0	0
	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm (bontott csatorna visszaszerelése)	m	96,5	0	700	0	67550

M 38

						0	0
82	K43-002-0 (27)					0	0
	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm (bontott lefolyók visszaszerelése)	m	18	0	700	0	12600
						0	0
83	44-000-1.1 (1)					0	0
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, (belső ajtók)	m2	14,7	0	1230	0	18105,6
						0	0
84	44-000-1.2 (2)					0	0
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, (homlokzati nyílászárók)	m2	64,8	0	1230	0	79728,6
						0	0
91	45-001-1.1.3.1-0134016 (2) ÖN					0	0
	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:1000 x 2125 mm	db	3	14500	12300	43500	36900
						0	0
92	45-001-1.1.5.1-0134040 (4) ÖN					0	0

	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:750 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	2	14500	12000	29000	24000
						0	0
93	45-001-1.1.5.1-0134044 (4) ÖN					0	0
	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:875 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	5	16700	13700	83500	68500
						0	0
94	45-001-1.1.5.1-0134048 (4) ÖN					0	0

Handwritten signature and number 40

	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:1000 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	2	22000	14300	44000	28600
						0	0
95	45-001-2.1.1-0134086 (8) ÖN					0	0
	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	2	57000	2000	114000	4000
						0	0
96	45-001-2.1.1-0134089 (8) ÖN					0	0

M 41

	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólap Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	5	63000	2000	315000	10000
						0	0
97	45-001-2.1.1-0134091 (8) ÖN					0	0
	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólap Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	5	67200	2000	336000	10000
						0	0
98	K45-001-0 (1)					0	0
	Acél átadóablak szerelése					0	0
	100*100cm	db	1	42000	15000	42000	15000
						0	0
99	K45-002-0 (1)					0	0
	Acél, csőkorlát akm rámpához, 40mm csőből akm kivittel, porszórt felülettel	m	30	9900	4000	297000	120000
						0	0
100	47-000-1.1.1.1 (1) ÖN					0	0
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	m2	400	0	500	0	200000
						0	0
101	47-000-1.7.1.1 (25) ÖN					0	0

[Handwritten signature] 42

	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	m2	400	450	430	180000	172000
						0	0
102	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 (166) ÖN					0	0
	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	m2	400	1550	670	620000	268000
						0	0
103	47-010-2.2.1-1155010 (9) ÖN					0	0
	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát káli-vízüveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolatlan felületen KEMIKÁL Soriszil szilikátfesték alapozó	m2	400	210	345	84000	138000
						0	0
104	47-011-3.1.1.1.1-0159483 (66) ÖN					0	0
	Szilikátfestések, káli-vízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol Bio szilikátfesték, színes II.	m2	745	420	460	312900	342700
						0	0
105	47-031-3.12.2.1-0418751 (138) ÖN					0	0

Handwritten signature and number 43

	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr	m2	30	900	680	27000	20400
						0	0
						0	0
109	K71-001-0 (1)					0	0
	Elektromos szerelés védőcsőbe, Cu vezetékekkel, kapcsolókkal, dugaljakkal, lámpatestekkel szerelvényezve.	m2	262	9800	3000	2563876	784860
						0	0
10	K81-001-0					0	0
	Ivóvíz vezeték, kiépítése hideg-meleg vízre szaníterekkel, szerelvényezve, PVC lefolyórendszerrel.	m2	262	7700	7000	2014474	1831340
						0	0
111	K82-001-0 (1)					0	0
	Központi fűtés felújítása, melegvízes radiátorokkal.	m2	262	11900	9000	3113278	2354580
						18 411 934	13 040 823

Összesen nettó:

31 452 757

[Handwritten signature] 44

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Várai Balázs (született: Siófok, 1975. július hó 01., anyja neve: Szekeres Anna) 8600 Siófok, Báthori fejedelem utca 13. szám alatti lakos, mint a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: TEVE Kft., székhelye: 8600 Siófok, Kele utca 116.) ügyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá nevemet önállóan írom alá az alábbiak szerint:



Dr. Ujszászi Krisztina közjegyző

8600 Siófok, Fő tér 3. I/1. - 8601 Siófok, Pf. 53. - Telefon: 84/313-865 – Telefon/Fax: 84/506-522

43017/H/76/2013. ügyszám

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy Várai Balázs (született: Siófok, 1975. július hó 01., anyja neve: Szekeres Anna) 8600 Siófok, Báthori fejedelem utca 13. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott 648436 LA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét hatósági igazolványával igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság és okmányok elektronikus úton (on-line) ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseiről.

Kelt Siófokon, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év március hó 19. (tizenkilencedik) napján. -

Dr. Ujszászi Krisztina



KISS-MAGYAR ÉPÍTŐ Kft.
8600 Siófok, Fő tér 3.
Levélcím: 8600 Siófok, Fő tér 3.
Tel./Fax: 84/522-182
Adószám: 11234274-2-14
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.:
10201006-50105935



REFERENCIAIGAZOLÁS

Referenciát adó szervezet neve, címe: Kiss Magyar Kft.

Referenciát adó személy neve, beosztása, telefonszáma: Magyar Tibor ügyvezető

Vállalkozó (Kivitelező) neve, címe: Teve Kft. 8600 Siófok Kele u. 116

Szerződés tárgya: Keop energetikai pályázat.

A főbb műszaki adatok (oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen): Óvoda épület felújítása. Teljes épület szigetelése nyílászárók csere, gépészeti felújítás, napelem rendszer kiépítése.

Teljesítés helye: Balatonszabadi Vak Bottyán u. 102

Teljesítés ideje (kezdés, befejezés): 2014.06.01. 2014.09.15.

A nettó ellenszolgáltatás összege: 82.667.000Ft.

Alulírott Magyar Tibor, mint a(z) Kiss –Magyar Kft ügyvezetője részéről nyilatkozunk, hogy Vállalkozó a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesítette a szerződést.

Kelt: Siófok, 2015. július 10.

referenciát adó személy aláírása

KISS-MAGYAR ÉPÍTŐ Kft.
8600 Siófok, Fő tér 3. II/5.
Adószám: 11234274-2-14
K&H Bank 10201006-50105935

-2-

46

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Borítólapp (ajánlattevő) (formanyomtatvány)	1, -2,
Felolvasólap (formanyomtatvány)	3-4,
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)	C,
Ajánlattételi nyilatkozat (formanyomtatvány)	4-6,
Teljességi nyilatkozat (formanyomtatvány)	7,
Kizáró okok igazolása	
Nyilatkozatok a kizáró okokról (formanyomtatvány)	8-10,
Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)	11, 12,
Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)	13,
Egyéb okiratok	
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről	14,
Aláírási címpéldány (ajánlattevő)	15,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása	
Nyilatkozat e-beszámolóból történő megismerhetőségről	15,
Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása	
310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés tekintetében referencia igazolások csatolása (formanyomtatvány)	16,
Egyéb dokumentumok	
Kötelezettségvállaló nyilatkozat felelősségbiztosításról (formanyomtatvány)	17,
Nyilatkozat biztosítéknyújtásról (formanyomtatvány)	16,
Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről (formanyomtatvány)	18,
Árazott költségvetés	19-44,
A teljes ajánlat PDF, vagy JPEG formátumban elektronikus adathordozón mellékelve	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

BORÍTÓLAP

Az eljárás tárgya	Kivitelezési munkák ellátása a „ <i>Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása</i> ” tekintetében.
Ajánlattevő pontos neve	Gázmodul-Weisz Kft.
Címe (székhelye)	7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 215.
Telefonszáma	06-25-508-128
Telefax száma	06-25-462-569
E-mail címe	info@gazmodulweisz.hu
A cég cégjegyzék száma	07-09-005200
Cégbírósága	Fejér Megyei Bíróság Mint Cégbíróság
Adószáma	11457035-2-07
Kkvt. szerinti minősítése	Közép vállalkozás
Számlavezető bank neve és számlaszáma	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. – 10402946-29411014-00000000
Tárgyban érintett kapcsolattartó neve	Weisz Gábor



1,

Tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma	06-20-93-94-666
Tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe	weisz.gabor@gazmodulweis.hu

cs

2,

FELOLVASÓLAP

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Kft.

Ajánlattevő címe: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.

Telefonszám: 06-25-508-128

Fax szám: 06-25-462-569

Kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma: Weisz Gábor, ügyvezető 06-20-93-94-666

Bírálati szempont	Értéke	Pénzneme
Nettó ajánlati ár ¹	-----	-----
Enying, Rákóczi út 33. Hrsz.:2259 (Ligeti Óvoda energetikai korszerűsítése)	16.035.674,-	Ft
Enying, Bocskai u. Hrsz.:1413/3.(Vas Gereben Művelődési Ház energetikai korszerűsítése)	19.181.219,-	Ft
Enying, Rákóczi út 33. Hrsz.:2259 (Ligeti Óvoda kialakítása)	26.285.000,-	Ft
Összesen:	61.501.893,-	Ft

Az ajánlati ár tartalmaz minden olyan költségtényezőt, melyek szükségesek a teljes ajánlattételi dokumentáció szerinti építési beruházás I. osztályú minőségű megvalósítására.

Ajánlatunk az Ajánlattételi dokumentációban szereplő összes feladatra, felmerülő megrendelésre és időtartamra vonatkozik.

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

¹ Megjegyzés: A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie az árazott költségvetés nettó végösszegével!

Handwritten signature and initials

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

1) Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi részek teljesítésére kívánunk alvállalkozókat igénybe venni: ²

	Munkarész megnevezése	Munkarész nagysága %-ban
1		
2		
3		

2) Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók fognak közreműködni:

³


	Alvállalkozó(k) neve(i), székhelye(i)	Munkarész megnevezése	Munkarész nagysága %-ban
1			
2			
3			

3) Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alábbi szervezet(ek) kapacitásaira kívánunk támaszkodni az alkalmasság igazolása során: ⁴

² Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!

³ Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!

⁴ Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!

4) 

	Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i)	Alkalmassági követelmény, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja	A szervezet bevonásának módja Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint (pl. alvállalkozó)
1			
2			
3			

4) Nyilatkozunk továbbá, hogy:

- ajánlatunkat a Kbt. előírásainak, az eljárást megindító felhívásnak és dokumentációnak megfelelően állítottuk össze.
- az ajánlatkérő által kiadott dokumentációban meghatározott szerződéses feltételeket elfogadjuk.
- velünk és alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §-ban részletezett összeférhetlenségi kizáró okok.
- a teljesítéshez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
- a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció feltételeit megismertük és elfogadjuk. Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy Ajánlatkérővel a Vállalkozási Szerződést megkötjük és a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük.
- Alulírott, Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

g
S.

- cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint *mikro vállalkozás / kisvállalkozás / középvállalkozás / nem tartozik a törvény hatálya alá.*⁵

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11459033-2-07
Bsz.: 10402948-29411014-00000000
Tel./Fax: 06-35/462-569
.....06-35/462-569
cégszerű aláírás

*Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkoznia!

⁵ A megfelelő aláhúzendó!

8
6,

TEJESSÉGI NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján indított közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott eljárást megindító felhívás és Ajánlati Dokumentáció feltételeit részletesen áttekintettük, az azokban rögzített pénzügyi és műszaki, szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, és amelyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot kívánunk tenni az Ajánlattételi Dokumentációban részletezett építési beruházás szerződéses és jogszabályi feltételeknek megfelelő módon történő maradéktalan kivitelezésére az ajánlat részét képező Felolvasólap szerinti ajánlati áron.

Az ajánlati ár magában foglalja az összes, kivitelezési dokumentációban és jogerős engedélyekben foglalt feladatokat.

Nyilatkozunk, hogy:

- a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, továbbá, hogy ellenünk korábban esélyegyenlőségi eljárás nem indult, és a feladatok teljesítése alatt sem indul.
- a nemek közti esélyegyenlőséget, valamint a család és a munkaidő összeegyeztethetőségét biztosítjuk.
- a Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítjük előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és lehetőség szerint csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

Beleegyezzünk, hogy az eljárást megindító felhívás 23. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejártá előtt az Ajánlatkérő által az Ajánlattételi Dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az ajánlati kötöttség időtartamára kötelező érvényű számunkra.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az Ajánlattételi Dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11457035-2-07
Bsz.: 10402946-29411014-00000000
Tel./Fax: 06-25/462-569

cégszerű aláírás

J.

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL ⁶

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1)-(2) BEKEZDÉS ÉS 57. § (1) BEKEZDÉSE
TEKINTETÉBEN

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) cégjegyzésre jogosult képviselője

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi

⁶ Megjegyzés: Az Ajánlattevőnek Közös ajánlattétel esetén minden tagnak egyszerű nyilatkozat formájában kell megtennie.

költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *r)* pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés *k)* pont *ka)* alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Kbt. 57. § (1) bekezdés:

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

07 91

b) a Tpv. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyzetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Nyilatkozunk továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Nyilatkozunk továbbá, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a- f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a-f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.


GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11457035-2-07
Bsz.: 10402946-29411014-00000000
Tel./Fax: 06-25/462-569

cégszerű aláírás

10.)

NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet

A.) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. *

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi:*

Név:Weisz György

Állandó lakóhely:7000 Sárbogárd, Posta út 17.

Név:Weisz Györgyné

Állandó lakóhely:7000 Sárbogárd, Posta út 17.

Név:Nagyné Weisz Melinda

Állandó lakóhely:7000 Sárbogárd, Posta út 17.

vagy

,amennyiben a tulajdonosok között nincsen a pénzmosásról szóló törvény 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a neve és állandó lakóhelye az alábbi: *

Név:

Állandó lakóhely:

Név:

OG 11.1

Állandó lakóhely:

vagy

B.) szabályozott tőzsdén jegyznek. *

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.


GÁZMODUL-WEISZ KFT.

7000 Sárbogárd, Ady u. 215.

Adószám: 11457035-2-07

Bsz.: 10402946-29411014-00000000

Tel./Fax: 06-25/462-569



cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56 § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy


A.) szervezetünk vonatkozásában van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik *

vagy

B.) szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik *

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11457035-2-07
Bsz.: 10402946-29411014-00000000
Tel/Fax: 06-25/462-569



cégszerű aláírás

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő nyilatkozom *(a megfelelő rész aláhúzendó!)*

- a)** nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.
- b)** mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot.

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11457035-2-07
Bsz.: 10402946-29411014-00000000
TEL/Fax: 06-25/462-569


cégszerű aláírás



**P1.1 PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI
NYILATKOZAT**

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) cégjegyzésre jogosult képviselője

kijelentem,

hogy társaságunk számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának) közzététele

A) jogszabályi előírás alapján kötelességünk, ezért a kért beszámoló adatai társaságunk vonatkozásában a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, az ajánlatkérő által ellenőrizhetők.

vagy

B) jogszabályi előírás alapján nem kötelességünk, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk részeként csatoljuk cégszerűen aláírt nyilatkozatunkat (adott esetben: és valamennyi konzorciumi partnerünk cégszerűen aláírt nyilatkozatát) az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről, évenkénti bontásban.

vagy

C) jogszabályi előírás alapján kötelességünk, azonban társaságunk az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete közben/után kezdte meg működését, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk részeként csatoljuk a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünkről szóló nyilatkozatot⁷

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11457035-2-07
Bsz: 10402946-29411014-00000000
Tel./Fax: 06-25/462-569

cégszerű aláírás

⁷ A) B) és C) pontok közül a megfelelő aláhúzendő!

a/10

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSRÓL


Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 126. §. (5) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott biztosítékokat határidőre rendelkezésére bocsátom.

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11457035-2-07
Bsz.: 10402946-29411014-00000000
Tel./Fax: 06-25/462-569



.....
cégszerű aláírás

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a beruházás kivitelezési tevékenységére vonatkozó, legalább az ajánlatban megadott mértékű ellenszolgáltatás erejéig biztosító felelősségbiztosítást kötök, és ezt a vállalkozási szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséig fenntartom, illetve a meglévő biztosítási szerződéselem a fentieknek megfelelően jelen eljárás tárgyát képező beruházásra kiterjesztem.

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11457035-2-07
Bsz: 210402946-29411014-00000000
Tel./Fax: 06-25/462-569

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz


Alulírott Weisz Gábor, mint a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy tájékozási kötelezettségünknek

- a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó

olyan kötelezettségeinkről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, eleget tettünk.

Kelt: Sárbogárd, 2015. augusztus 19.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
7000 Sárbogárd, Ady u. 215.
Adószám: 11457035-2-07
Bsz.: 10402946-29411014-00000000
Tel./Fax: 06-25/462-569


.....

cégszerű aláírás

Vas Gereben Művelődési ház

Enying, Bocskai u. 1.

		mennyiség	egység	anyag	díj	össz anyag	össz díj
HOMLOKZAT HŐSZIGETELÉS							
1.	Homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer 15cm Austrotherm hőszigetelő lemezzel, ragasztva, dűbelezve, dryvithálóval, lábazati indítósnél, élvédővel, alapozással, homlokzati vékonyvakolattal megelézővel megegyező színben, állványozással, kávékra befordulva	422,51	m2	9 400 Ft	5 500 Ft	3 971 594 Ft	2 323 805 Ft
2.	Lábazati hőszigetelő bevonat 15cm XPS lemezzel, dűbelezve, ragasztva, élvédőzve, alapozással és lábazati mozaik vakolattal	88,50	m2	9 400 Ft	5 500 Ft	831 900 Ft	486 750 Ft
FŐDÉM HŐSZIGETELÉS							
3.	Magastető hőszigetelése 10cm kasírozott hőszigetelő lemezzel	195,00	m2	9 800 Ft	5 100 Ft	1 911 000 Ft	994 500 Ft
4.	Ferde tető hőszigetelése szarufák között gipszkarton burkolat bontásával és helyreállításával, 10cm kőzetgyapot	240,00	m2	9 800 Ft	5 100 Ft	2 352 000 Ft	1 224 000 Ft
NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE							
5.	Homlokzati műanyag hőszigetelt nyílászárók gyártása, beépítése, Fenstherm típusú profillal, Ug=1,0W/m2K 2 rétegű üvegezéssel, ROTO vasalatokkal, régi ablakok bontásával, elszállításával lerakóhelyre						
6.	Nyíló, bukó-nyíló ablak, 165x240cm	2,00	db	203 227 Ft	33 343 Ft	406 454 Ft	66 686 Ft
7.	Bukó-nyíló ablak, 94x215cm	4,00	db	103 718 Ft	17 017 Ft	414 872 Ft	68 068 Ft
8.	Bejárati ajtó, 102x210cm	1,00	db	109 927 Ft	18 036 Ft	109 927 Ft	18 036 Ft
9.	Bukó ablak, 90x60cm	2,00	db	27 713 Ft	4 547 Ft	55 426 Ft	9 094 Ft
10.	Bukó ablak, 40x60cm	10,00	db	12 317 Ft	2 021 Ft	123 170 Ft	20 210 Ft
11.	Fix portál, 190x305cm	2,00	db	297 399 Ft	48 794 Ft	594 798 Ft	97 588 Ft
12.	Fix portál, 433x305cm	2,00	db	677 758 Ft	111 199 Ft	1 355 516 Ft	222 398 Ft
13.	Fix oldalvilágító, 115x305cm	2,00	db	179 620 Ft	29 470 Ft	359 240 Ft	58 940 Ft
14.	Bejárati ajtó, 200x340cm	1,00	db	348 976 Ft	57 256 Ft	348 976 Ft	57 256 Ft
15.	Főbejárati ajtó, kétszárnyú ajtóval, 30x230cm oldalvilágítóval, 180x30x240cm	1,00	db	294 064 Ft	48 247 Ft	294 064 Ft	48 247 Ft
16.	Bejárati oldalajtó, 90x210cm	1,00	db	96 995 Ft	15 914 Ft	96 995 Ft	15 914 Ft
17.	Pinceablak, bukó-nyíló, 106x77cm	5,00	db	41 887 Ft	6 872 Ft	209 435 Ft	34 360 Ft
MINDÖSSZESEN						13 435 367 Ft	5 745 852 Ft
ANYAG + MUNKADÍJ							19 181 219 Ft
ÁFA 27%							5 178 929 Ft
BRUTTÓ							24 360 148 Ft

98/10

Enyingi Szirombontogató Óvoda (Liget óvoda)

Enying, Rákóczi u. 33

		menyiség	egység	anyag	díj	össz anyag	össz díj
HOMLOKZAT HŐSZIGETELÉS							
1.	Homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer 15cm Austrotherm hőszigetelő lemezzel, ragasztva, dűbelezve, dryvithálóval, lábazati indítósínnel, élvédővel, alapozással, homlokzati vékonyvakolattal meglévővel megegyező színben, állványozással, kávékra befordulva	246,44	m2	9 400 Ft	5 500 Ft	2 316 536 Ft	1 355 420 Ft
2.	Lábazati hőszigetelő bevonat 15cm XPS lemezzel, dűbelezve, ragasztva, élvédőzve, alapozással és lábazati mozaik vakolattal	124,37	m2	9 400 Ft	5 500 Ft	1 169 078 Ft	684 035 Ft
FŐDÉM HŐSZIGETELÉS							
3	Magastető hőszigetelése 20cm EPS 100 szigetelőlemezsel	445,50	m2	9 800 Ft	5 100 Ft	4 365 900 Ft	2 272 050 Ft
NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE							
4	Homlokzati műanyag hőszigetelt nyílászárók gyártása, beépítése, Ug=1,0W/m2K 2 rétegű üvegezéssel, ROTO vasalatokkal, régi ablakok bontásával, elszállításával lerakóhelyre						
5.	Kétszárnyú bejárati ajtó, 160×300cm	2,00	db	246 336 Ft	40 416 Ft	492 672 Ft	80 832 Ft
6.	Bukó ablak, 70×210cm	2,00	db	75 440 Ft	12 377 Ft	150 880 Ft	24 754 Ft
7.	Bukó-nyíló ablak, 130×210cm	15,00	db	140 104 Ft	22 987 Ft	2 101 560 Ft	344 805 Ft
8.	Bukó-nyíló ablak, 145×210cm	3,00	db	156 269 Ft	25 639 Ft	468 807 Ft	76 917 Ft
9.	Bukó ablak, 70×110cm	1,00	db	39 516 Ft	6 483 Ft	39 516 Ft	6 483 Ft
10.	Bukó-nyíló ablak, 130×110cm	1,00	db	73 388 Ft	12 041 Ft	73 388 Ft	12 041 Ft
MINDÖSSZESEN						11 178 337 Ft	4 857 337 Ft
ANYAG + MUNKADÍJ							16 035 674 Ft
ÁFA 27%							4 329 632 Ft
BRUTTÓ							20 365 306 Ft

ex

Ssz	Tételszám	Tételkiírás	Mennyiség egység	Mennyiség	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
					Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) ÖN							
		Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I.-II. talajosztály	m ³	3	0	2600	0	7800
							0	0
							0	0
2	21-011-11.4 (24) ÖN						0	0
		Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	db	2	0	50000	0	100000
3	21-011-12 (29) ÖN							
		Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	m ³	12	0	2500	0	30000
5	31-000-12.1 (65)						0	0
		Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból, testsűrűség 1000 Kg/m ³ alatt (nádpadló)	m ³	24	0	2000	0	48000
							0	0
6	31-000-12.2 (66)						0	0
		Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, siltből, testsűrűség 1000-1500 kg/m ³ között (agyagtapasztás)	m ³	12	0	2500	0	30000
							0	0
7	31-000-13.2 (69) ÖN						0	0
		Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	m ²	34	0	5800	0	197200
							0	0
8	31-000-14.2 (75) ÖN						0	0

08

21.

	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	m2	10	0	7200	0	72000
						0	0
9	31-001-1.2.1-0220906 (4) ÖN					0	0
	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacélból, 6 m-es számban, BHS55.50 10 mm	t	0,06	280000	58000	16800	3480
						0	0
10	31-001-2-0452002 (7) ÖN					0	0
	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 5K1515 építési síkháló; 5,00x2,15 m; 150x150 mm osztással Ø 5,00/5,00 BHB55.50	t	0,32	340000	60000	108800	19200
						0	0
11	31-030-11.1.1.1-0121110 (19) ÖN					0	0
	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzza, kavicsbetonból, C 8/10- C16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20-X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax=16 mm, m=6,4 finomsági modulussal	m3	6,58	28000	6500	184240	42770
						0	0
12	31-030-11.1.1.2-0121410 (20) ÖN					0	0

02

22..

	Beto aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 8/10-C16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, C16/20-X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax= 24 mm, m=6,8 finomsági modulussal	m3	2,5	28000	6500	70000	16250
						0	0
13	31-030-12.1.1-0600050 (40) ÖN					0	0
	Beton padlóburkolat; 2 cm vastagságban, meglévő aljzatra, fa- vagy vassimítóval cementsimítás vízszintes felületen Ks60-c, simító, cementhabarcs	m2	25	2000	1700	50000	42500
						0	0
						0	0
15	32-002-1.1.1-0112053 (1) ÖN					0	0
	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is) , tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5x12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkszám: HUTMD3088	db	6	3000	2200	18000	13200
						0	0
16	32-002-1.1.1-0112073 (1) ÖN					0	0

03

9.3.

	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDVA 100 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: HUTMD4897	db	2	2400	1800	4800	3600
						0	0
17	32-002-1.1.1-0112074 (1) ÖN					0	0
	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDVA 125 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkszám: HUTMD4898	db	5	3000	2200	15000	11000
						0	0
18	33-000-21.1.1.1.1 (19) ÖN					0	0
	Válaszfal bontása, égetett agyag kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcából falazva	m2	51,3	0	3700	0	189662
						0	0

g

21

19	33-000-21.1.1 (30) ÖN					0	0
	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	m3	1,35	0	6800	0	9180
						0	0
20	33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN					0	0
	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mézshabarcs	m3	2,7	22000	12000	59400	32400
						0	0
21	K33-001-0					0	0
	Lábazati falazat, kisebb falpótlása, terméskőből, fugázással. A meglévő terméskővel azonos típusú kő felhasználásával.	m2	3,5	18000	8200	63000	28700
						0	0
22	35-000-2.1 (3) ÖN					0	0
	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	m2	551	0	320	0	176320
						0	0
23	35-000-4 (6) ÖN					0	0
	Tetődeszkázat bontása	m2	67,7	0	450	0	30465
						0	0
24	35-002-1-0113021 (1) ÖN					0	0
	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékeltlen hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000	m2	551	360	240	198360	132240
						0	0
						0	0
26	35-003-1.1-0410024 (1) ÖN					0	0

9
25,

	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	m2	551	870	430	479370	236930
						0	0
27	35-003-1.6 (6) ÖN					0	0
	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	m	620	190	200	117800	124000
						0	0
28	35-003-3-0410051 (13) ÖN					0	0
	Gerincléc elhelyezése gerinléc tartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm	m	64,6	220	230	14212	14858
						0	0
29	35-004-1.4 (4) ÖN					0	0
	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	m	96,5	1000	450	96500	43425
						0	0
30	35-006-6 (12) ÖN					0	0
	Padlásjárda zárlecvázzal, 50 cm szélességig	m2	17,5	3800	2200	66500	38500
						0	0
31	35-011-1.2.1-0251508 (3) ÖN					0	0
	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PANNON-PROTECT DIFFUSIT IC-B gomba-, rovakárt megszüntető faanyagvédő szer, színtelen	m2	551	430	290	236930	159790
						0	0
						0	0
33	35-080-4.1-0680041 (7) ÖN					0	0

08
27

	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	fam3	2,5	88000	45000	220000	112500
						0	0
34	35-080-4.2-0310010 (8) ÖN					0	0
	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es	fam3	2,3	79000	42000	181700	96600
						0	0
35	35-080-4.2-0310007 (8) ÖN					0	0
	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x125 mm-es	fam3	1,2	85000	48000	102000	57600
						0	0
36	35-080-2.1 (3) ÖN					0	0
	Födémdezkázás cseréje, 24 mm vastag felső deszkázás	m2	3	10000	5000	30000	15000
						0	0
37	36-000-1.1.1 (1) ÖN					0	0
	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	m2	170	0	600	0	102000
						0	0
						0	0
39	36-007-9.1.1-0411706 (1) ÖN					0	0

9
21.

	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	m2	4,5	0	600	0	2700
						0	0
40	36-003-1.1.1.1.1-0411036 (1) ÖN					0	0
	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k	m2	140	1300	650	182000	91000
						0	0
41	36-090-1.1.2-0550030 (2) ÖN					0	0
	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel	m2	125	2000	1450	250000	181250
						0	0
						0	0
43	36-090-2.1.1 (22) ÖN					0	0
	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	m	236	350	200	82600	47200
						0	0
						0	0
48	39-000-1.1.1.1 (1) ÖN					0	0

	Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázzal, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	m2	57,5	0	1800	0	103500
						0	0
49	39-001-21.2.2-0123002 (68) ÖN					0	0
	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0732-12520000	m2	86	2900	2100	249400	180600
						0	0
50	39-003-1.1.1.2.1-0210211 (3) ÖN					0	0
	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/ 2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120	m2	19,8	4400	2900	87252	57507
						0	0
51	39-003-1.1.1.1.1-0210200 (1) ÖN					0	0

07

79

	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	m2	8,35	4200	2900	35070	24215
						0	0
52	39-003-1.1.2.1.1-0210200 (17) ÖN					0	0
	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	m2	92,1	5500	3200	506715	294816
						0	0
53	39-003-1.1.2.2.1-0210211 (19) ÖN					0	0

g
~

	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alaplettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120	m2	46,5	6000	3200	278880	148736
						0	0
54	41-000-4 (4) ÖN					0	0
	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	m2	551	920	0	506920	0
						0	0
55	41-003-21.1.2-0115161 (40) ÖN					0	0
	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös	m2	551	1720	1200	947720	661200
						0	0
59	41-003-29.3-0115324 (45) ÖN					0	0

02

	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös	m	20,6	4500	2100	92700	43260
						0	0
60	41-003-29.11-0115324 (48) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös	m	44	790	650	34760	28600
						0	0
61	41-003-29.21-0115163 (49) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös	db	56	1800	350	100800	19600
						0	0
62	41-003-29.22-0194061 (50) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm	m	96,5	230	300	22195	28950
						0	0

07

63	41-003-29.31-0194019 (51) ÖN						0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	db	386	240	200		92640	77200
							0	0
64	41-003-29.33-0194020 (53) ÖN						0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak 45x55 cm	db	1	26000	11000		26000	11000
							0	0
65	42-000-2.1 (6) ÖN						0	0
	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	m2	36,3	0	1200		0	43500
							0	0
66	42-000-2.2 (7) ÖN						0	0
	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	m2	30	0	1200		0	36000
							0	0
67	42-000-3.2.2 (12) ÖN						0	0
	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornycs vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	m2	18	0	1400		0	25200
							0	0
68	42-000-3.4 (14) ÖN						0	0

07
002

	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	m2	71	0	750	0	53250
						0	0
69	42-012-1.1.1.1.1.2-0212001 (2) ÖN					0	0
	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***	m2	61,5	5200	3200	319800	196800
						0	0
70	42-012-1.1.3.1.1.2-0212004 (68) ÖN					0	0

08

21

	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	m2	113	4800	3200	542400	361600
						0	0
71	42-011-1.1.1.2-0418826 (2) ÖN					0	0
	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével BOTAMENT DF 9 kenhető szigetelő fólia, Cikkszám: 9652770	m2	113	750	550	84750	62150
						0	0
72	42-011-2.1.1.2-0418826 (28) ÖN					0	0

07

me

	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével BOTAMENT DF 9 kenhető szigetelő fólia, Cikkszám: 9652770 195 609	m2	42,9	750	550	32137,5	23567,5
						0	0
73	42-022-1.1.3.2.1.1-0212004 (75) ÖN					0	0
	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	m2	42,9	5000	3200	214250	137120
						0	0
74	42-090-6.4.5.2-0110802 (42) ÖN					0	0

02

	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivérese és pótlása, parketta burkolat javítása 1,0 m ² -ig, hideg emulzióba ragasztott, normál parketta burkolat Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	m2	8	14500	5100	116000	40800
						0	0
75	42-090-6.7.1 (46) ÖN					0	0
	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással	m2	122	0	2200	0	268026
						0	0
76	42-041-3.2.2.1-0215096 (70) ÖN					0	0
	Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonajzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	m2	58,9	300	600	17661	35322
						0	0
77	42-042-11.1-0312053 (90) ÖN					0	0

08

	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex Excellence 65 heterogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,45 mm vtg., 0,65 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 100 szín	m2	58,9	3200	2300	188384	135401
						0	0
78	42-042-31.1.2 (125) ÖN					0	0
	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC- profilba bújtatva	m	27,4	560	450	15332,8	12321
						0	0
79	43-000-1 (1)					0	0
	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig (értékmegóvással)	m	96,5	0	510	0	49215
						0	0
80	43-000-5 (5)					0	0
	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig (értékmegóvással)	m	18	0	510	0	9180
						0	0
81	K43-001-0 (7)					0	0
	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm (bontott csatorna visszaszerelése)	m	96,5	0	760	0	73340

9
2

						0	0
82	K43-002-0 (27)					0	0
	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm (bontott lefolyók visszaszerelése)	m	18	0	760	0	13680
						0	0
83	44-000-1.1 (1)					0	0
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, (belső ajtók)	m2	14,7	0	1200	0	17664
						0	0
84	44-000-1.2 (2)					0	0
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, (homlokzati nyílászárók)	m2	64,8	0	1200	0	77784
						0	0
91	45-001-1.1.3.1-0134016 (2) ÖN					0	0
	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:1000 x 2125 mm	db	3	15000	14000	45000	42000
						0	0
92	45-001-1.1.5.1-0134040 (4) ÖN					0	0

	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:750 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	2	15000	14000	30000	28000
						0	0
93	45-001-1.1.5.1-0134044 (4) ÖN					0	0
	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:875 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	5	17000	14000	85000	70000
						0	0
94	45-001-1.1.5.1-0134048 (4) ÖN					0	0

g
40..

	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:1000 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	2	21500	14000	43000	28000
						0	0
95	45-001-2.1.1-0134086 (8) ÖN					0	0
	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	2	55600	1200	111200	2400
						0	0
96	45-001-2.1.1-0134089 (8) ÖN					0	0

08
1.1

	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólap Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	5	58000	1200	290000	6000
						0	0
97	45-001-2.1.1-0134091 (8) ÖN					0	0
	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólap Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	5	61000	1200	305000	6000
						0	0
98	K45-001-0 (1)					0	0
	Acél átadóablak szerelése					0	0
	100*100cm	db	1	60410	17000	60410	17000
						0	0
99	K45-002-0 (1)					0	0
	Acél, csőkorlát akm rámpához, 40mm csőből akm kivittel, porszórt felülettel	m	30	11000	3900	330000	117000
						0	0
100	47-000-1.1.1.1 (1) ÖN					0	0
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	m2	400	0	450	0	180000
						0	0
101	47-000-1.7.1.1 (25) ÖN					0	0

9
62,

	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	m2	400	500	450	200000	180000
						0	0
102	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 (166) ÖN					0	0
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	m2	400	1200	700	480000	280000
						0	0
103	47-010-2.2.1-1155010 (9) ÖN					0	0
	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát káli-vízüveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolatlan felületen KEMIKÁL Soriszil szilikátfesték alapozó	m2	400	200	340	80000	136000
						0	0
104	47-011-3.1.1.1.1-0159483 (66) ÖN					0	0
	Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol Bio szilikátfesték, színes II.	m2	745	370	410	275650	305450
						0	0
105	47-031-3.12.2.1-0418751 (138) ÖN					0	0

07
G3

	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr	m2	30	800	750	24000	22500
						0	0
						0	0
109	K71-001-0 (1)					0	0
	Elektromos szerelés védőcsőbe, Cu vezetékekkel, kapcsolókkal, dugaljakkal, lámpatestekkel szerelvényezve.	m2	262	7500	2700	1962150	706374
						0	0
110	K81-001-0					0	0
	Ivóvíz vezeték, kiépítése hideg-meleg vízre szaniterekkel, szerelvényezve, PVC lefolyórendszerrel.	m2	262	5700	4900	1491234	1281938
						0	0
111	K82-001-0 (1)					0	0
	Központi fűtés felújítása, melegvízes radiátorokkal.	m2	262	7800	6700	2040636	1752854
						15213059,3	11071940,5


Összesen nettó:

26 285 000

g
44

ÜGYVÉD ÁLTAL ELLENJEGYZETT ALÁÍRÁS-MINTA


Alulírott Weisz Gábor született Weisz Gábor (szül: Székesfehérvár, 1983.03.03., an: Szegi Ildikó) 7000 Sárbogárd, Posta u. 17. szám alatti lakos, a Gázmodul-Weisz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője a céget akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan írja a nevét az alábbiak szerint:



.....
ügyvezető

Én, alulírott Dr. Szabadkai József ügyvéd (Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda, 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/B) ellenjegyzéssel tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Weisz Gábor született Weisz Gábor (szül: Székesfehérvár, 1983.03.03., an: Szegi Ildikó) 7000 Sárbogárd, Posta u. 17. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 271969 CA számú hatósági igazolványával igazolta, előttem, saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cég változás-bejegyzési eljárása során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cég változás-bejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cég változás-bejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-mint megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-ában írt feltételeknek.



Dr. Szabadkai József ügyvéd
Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda
Sárbogárd, 2013. január 15.

45,

REFERENCIAIGAZOLÁS

Referenciát adó szervezet neve, címe: Cece Nagyközség Önkormányzata

Referenciát adó személy neve, beosztása, telefonszáma: Fazekas Gábor polgármester

06/25/505-160

Vállalkozó (Kivitelező) neve, címe: Gázmodul-Weisz Kft.

7000 Sárbogárd, Ady E. u. 215.

Szerződés tárgya: Cece Nagyközség intézményeinek energetikai fejlesztése

A főbb műszaki adatok: Az épületek energetikai fejlesztése, felújítása

A munka jellege (fővállalkozói/generálkivitelezői, közös ajánlattevőként), a saját teljesítések pontos leírása munkarészek, mennyiségek, értékek megnevezésével:

Generálkivitelezés, melynek része:

Homlokzati Hőszigetelés: 1227 m² nettó: 28 626 174,- Ft

Nyílászáró csere: 261 m² nettó: 18 285 111,- Ft

Teljesítés helye: Cece Egészségház, Önkormányzat, Óvoda

Teljesítés ideje (kezdés, befejezés): 2014. március 21. - 2014. július 18.

A nettó ellenszolgáltatás összege: 88 324 308,- Ft

Alulírott Fazekas Gábor, mint Cece Nagyközség polgármestere (7013 Cece, Deák F. u. 13.) nyilatkozom, hogy a Gázmodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady E. u. 215.), a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesítette a szerződést.

Kelt: Cece, 2015. május 18.

referenciát adó személy aláírása



TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Borítólapp (ajánlattevő) (formanyomtatvány)	2-3.
Felolvasólap (formanyomtatvány)	4.
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)	1.
Ajánlattételi nyilatkozat (formanyomtatvány)	5-7.
Teljességi nyilatkozat (formanyomtatvány)	8.
Kizáró okok igazolása	
Nyilatkozatok a kizáró okokról (formanyomtatvány)	9-11.
Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)	12.
Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)	13.
Egyéb okiratok	
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről	14.
Aláírási címpéldány (ajánlattevő)	14.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása	
Nyilatkozat e-beszámolóból történő megismerhetőségről	15.
Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása	
310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés tekintetében referencia igazolások csatolása (formanyomtatvány)	15.
Egyéb dokumentumok	
Kötelezettségvállaló nyilatkozat felelősségbiztosításról (formanyomtatvány)	17.
Nyilatkozat biztosítéknyújtásról (formanyomtatvány)	16.
Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről (formanyomtatvány)	18.
Árazott költségvetés	19-43.
A teljes ajánlat PDF, vagy JPEG formátumban elektronikus adathordozón mellékelve	

BORÍTÓLAP

Az eljárás tárgya	Kivitelezési munkák ellátása a „ <i>Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása</i> ” tekintetében.
Ajánlattevő pontos neve	SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft
Címe (székhelye)	8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.
Telefonszáma	06/22/332-053
Telefax száma	06/22/332-053
E-mail címe	info@shsepito.hu
A cég cégjegyzék száma	07-09-008193
Cégbírósága	Fejér Megyei Bíróság Mint Cégbíróság
Adószáma	12727489-2-07
Kkvt. szerinti minősítése	Kis vállalkozás
Számlavezető bank neve és számlaszáma	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. – 10402908-49555148-49561017 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. - 10201006-50245701-00000000
Tárgyban érintett kapcsolattartó neve	Halenár István



Tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma	06-20-222-1195
Tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe	info@shsepito.hu



FELOLVASÓLAP

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Ajánlattevő neve: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft.

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.

Telefonszám: 06/22/332-053

Fax szám: 06/22/332-053

Kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma: Halenár István 06-20-222-1195

Bírálati szempont	Értéke	Pénzneme
Nettó ajánlati ár¹	-----	-----
Enying, Rákóczi út 33. Hrsz.:2259 (Ligeti Óvoda energetikai korszerűsítése)	16.083.618,-	Ft
Enying, Bocskai u. Hrsz.:1413/3.(Vas Gereben Művelődési Ház energetikai korszerűsítése)	19.290.135,-	Ft
Enying, Rákóczi út 33. Hrsz.:2259 (Ligeti Óvoda kialakítása)	31.232.171,-	Ft
Összesen:	66.605.924,-	Ft

Az ajánlati ár tartalmaz minden olyan költségtényezőt, melyek szükségesek a teljes ajánlattételi dokumentáció szerinti építési beruházás I. osztályú minőségű megvalósítására.

Ajánlatunk az Ajánlattételi dokumentációban szereplő összes feladatra, felmerülő megrendelésre és időtartamra vonatkozik.

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.

SHS Építő
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 12727489-2-07
.....
cégszerű aláírás

¹ Megjegyzés: A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie az árazott költségvetés nettó végösszegével!

✓

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

1) Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi részek teljesítésére kívánunk alvállalkozókat igénybe venni:²

	Munkarész megnevezése	Munkarész nagysága %-ban
1		
2		
3		

2) Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók fognak közreműködni:

³

	Alvállalkozó(k) neve(i), székhelye(i)	Munkarész megnevezése	Munkarész nagysága %-ban
1			
2			
3			

3) Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alábbi szervezet(ek) kapacitásaira kívánunk támaszkodni az alkalmasság igazolása során:⁴

² Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!

³ Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!

⁴ Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni!

	Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i)	Alkalmassági követelmény, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja	A szervezet bevonásának módja Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint (pl. alvállalkozó)
1			
2			
3			

4) Nyilatkozunk továbbá, hogy:

- ajánlatunkat a Kbt. előírásainak, az eljárást megindító felhívásnak és dokumentációnak megfelelően állítottuk össze.

- az ajánlatkérő által kiadott dokumentációban meghatározott szerződéses feltételeket elfogadjuk.

- velünk és alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §-ban részletezett összeférhetlenségi kizáró okok.

- a teljesítéshez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

- a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció feltételeit megismertük és elfogadjuk. Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy Ajánlatkérővel a Vállalkozási Szerződést megkötjük és a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

- Alulírott, Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

- cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro vállalkozás / kisvállalkozás / középvállalkozás / nem tartozik a törvény hatálya alá.⁵

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.

S H S Építő
Tervező és Kiviteli Kft.
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi utca 13.
Adószám: 12727489-2-07



.....
cégszerű aláírás

*Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkoznia!

⁵ A megfelelő aláhúzendó!



7.

TELEJESSÉGI NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján indított közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott eljárást megindító felhívás és Ajánlati Dokumentáció feltételeit részletesen áttekintettük, az azokban rögzített pénzügyi és műszaki, szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, és amelyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot kívánunk tenni az Ajánlattételi Dokumentációban részletezett építési beruházás szerződéses és jogszabályi feltételeknek megfelelő módon történő maradéktalan kivitelezésére az ajánlat részét képező Felolvasólap szerinti ajánlati áron.

Az ajánlati ár magában foglalja az összes, kivitelezési dokumentációban és jogerős engedélyekben foglalt feladatokat.

Nyilatkozunk, hogy:


- a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, továbbá, hogy ellenünk korábban esélyegyenlőségi eljárás nem indult, és a feladatok teljesítése alatt sem indul.
- a nemek közti esélyegyenlőséget, valamint a család és a munkaidő összeegyeztethetőségét biztosítjuk.
- a Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítjük előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és lehetőség szerint csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

Beleegyezzünk, hogy az eljárást megindító felhívás 23. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az Ajánlattételi Dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az ajánlati kötöttség időtartamára kötelező érvényű számunkra.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az Ajánlattételi Dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.


cégszerű aláírás

S.H.S. Építő
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi utca 13.
Adószám: 12727489-2-07

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL ⁶

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (Kbt.) 56. § (1)-(2) BEKEZDÉS ÉS 57. § (1) BEKEZDÉSE
TEKINTETÉBEN

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) cégjegyzésre jogosult képviselője

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi

⁶ Megjegyzés: Az Ajánlattevőnek Közös ajánlattétel esetén minden tagnak egyszerű nyilatkozat formájában kell megtennie.



9.

költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *r)* pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés *k)* pont *ka)* alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Kbt. 57. § (1) bekezdés:

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;



b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyzetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Nyilatkozunk továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Nyilatkozunk továbbá, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a- f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a-f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.


cégszerű aláírás

S.H.S. Építő
Tervező és Kivitelező Kft.
8900 Székesfehérvár,
Székesfehérvár 13.
Adószám: 12727489-2-07

11.

NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet

A.) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. *

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi:*

Név: Halenár István

Állandó lakóhely: 8143 Sárszentmihály, Arany János u. 58.

vagy

,amennyiben a tulajdonosok között nincsen a pénzmosásról szóló törvény 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a neve és állandó lakóhelye az alábbi: *

Név:

Állandó lakóhely:

Név:

Állandó lakóhely:

vagy

B.) szabályozott tőzsdén jegyeznek. *

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.

SHS Építő
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 12727489-2


cégszerű aláírás

 12.

NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56 § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy

A.) szervezetünk vonatkozásában van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik *

vagy

B.) szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik *

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.


cégszerű aláírás

SHS-ÉPÍTŐ
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 12727489-2-07


13.

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉssel KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő nyilatkozom *(a megfelelő rész aláhúzendő!)*

a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.

b) mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot.

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.

SHS-ÉPÍTŐ
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 12727489-2-07



cégszerű aláírás



**P1.1 PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI
NYILATKOZAT**

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) cégjegyzésre jogosult képviselője

kijelentem,

hogy társaságunk számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának) közzététele

A) jogszabályi előírás alapján kötelességünk, ezért a kért beszámolók adatai társaságunk vonatkozásában a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, az ajánlatkérő által ellenőrizhetők.

vagy

B) jogszabályi előírás alapján nem kötelességünk, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk részeként csatoljuk cégszerűen aláírt nyilatkozatunkat (adott esetben: és valamennyi konzorciumi partnerünk cégszerűen aláírt nyilatkozatát) az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről, évenkénti bontásban.

vagy

C) jogszabályi előírás alapján kötelességünk, azonban társaságunk az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete közben/után kezdte meg működését, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk részeként csatoljuk a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünkről szóló nyilatkozatot.⁷

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.


cégszerű aláírás

SHS-ÉPÍTŐ
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 12727489-2-07

⁷ A) B) és C) pontok közül a megfelelő aláhúzendő!


15.

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSRÓL

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 126. §. (5) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott biztosítékokat határidőre rendelkezésére bocsátom.

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.


SHS Építő
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 12727489-2-07

cégszerű aláírás


10.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a beruházás kivitelezési tevékenységére vonatkozó, legalább az ajánlatban megadott mértékű ellenszolgáltatás erejéig biztosító felelősségbiztosítást kötök, és ezt a vállalkozási szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséig fenntartom, illetve a meglévő biztosítási szerződéselem a fentieknek megfelelően jelen eljárás tárgyát képező beruházásra kiterjesztem.

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.

SHS-ÉPÍTŐ
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 12727489-2-07



cégszerű aláírás



17.

NYILATKOZAT
a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint

Kivitelezési munkák ellátása-„Enying város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése és Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”-

tárgyú ajánlathoz

Alulírott Halenár István, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft (8000 Székesfehérvár, Szárca u. 13.) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy tájékozási kötelezettségünknek

- a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségeinkről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, eleget tettünk.

Kelt: Székesfehérvár, 2015. augusztus 21.



SHS-ÉPÍTŐ
Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárca u. 13.
Adószám: 12727489-2-07

cégszerű aláírás


KE

Vas Gereben Művelődési ház

Enying, Bocskai u. 1.

		menyiség	egység	anyag	díj	össz anyag	össz díj
HOMLOKZAT HŐSZIGETELÉS							
1.	Homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer 15cm Austrotherm hőszigetelő lemezzel, ragasztva, dűbelezve, dryvithálóval, lábazati indítósínnel, élvédővel, alapozással, homlokzati vékonyvakolattal meglévővel megegyező színben, állványozással, kávékra befordulva	422,51	m2	9 600 Ft	5 397 Ft	4 056 096 Ft	2 280 286 Ft
2.	Lábazati hőszigetelő bevonat 15cm XPS lemezzel, dűbelezve, ragasztva, élvédőzve, alapozással és lábazati mozaik vakolattal	88,50	m2	9 600 Ft	5 397 Ft	849 600 Ft	477 635 Ft
FŐDÉM HŐSZIGETELÉS							
3.	Magastető hőszigetelése 10cm kasírozott hőszigetelő lemezzel	195,00	m2	9 900 Ft	5 095 Ft	1 930 500 Ft	993 525 Ft
4.	Ferde tető hőszigetelése szarufák között gipszkarton burkolat bontásával és helyreállításával, 10cm kőzetgyapot	240,00	m2	9 000 Ft	5 980 Ft	2 160 000 Ft	1 435 200 Ft
NYILÁSZÁRÓK CSERÉJE							
5.	Homlokzati műanyag hőszigetelt nyílászárók gyártása, beépítése, Fenstherm típusú profillal, Ug=1,0W/m ² K 2 rétegű üvegezéssel, ROTO vasalatokkal, régi ablakok bontásával, elszállításával lerakóhelyre						
6.	Nyíló, bukó-nyíló ablak, 165x240cm	2,00	db	206 308 Ft	31 268 Ft	412 616 Ft	62 536 Ft
7.	Bukó-nyíló ablak, 94x215cm	4,00	db	105 290 Ft	15 958 Ft	421 160 Ft	63 832 Ft
8.	Bejárati ajtó, 102x210cm	1,00	db	111 594 Ft	16 913 Ft	111 594 Ft	16 913 Ft
9.	Bukó ablak, 90x60cm	2,00	db	28 133 Ft	4 264 Ft	56 266 Ft	8 528 Ft
10.	Bukó ablak, 40x60cm	10,00	db	12 504 Ft	1 895 Ft	125 040 Ft	18 950 Ft
11.	Fix portál, 190x305cm	2,00	db	301 908 Ft	45 757 Ft	603 816 Ft	91 514 Ft
12.	Fix portál, 433x305cm	2,00	db	688 032 Ft	104 279 Ft	1 376 064 Ft	208 558 Ft
13.	Fix oldalvilágító, 115x305cm	2,00	db	182 343 Ft	27 636 Ft	364 686 Ft	55 272 Ft
14.	Bejárati ajtó, 200x340cm	1,00	db	354 266 Ft	53 693 Ft	354 266 Ft	53 693 Ft
15.	Főbejárati ajtó, kétszárnyú ajtóval, 30x230cm oldalvilágítóval, 180x30x240cm	1,00	db	298 522 Ft	45 244 Ft	298 522 Ft	45 244 Ft
16.	Bejárati oldalajtó, 90x210cm	1,00	db	98 465 Ft	14 923 Ft	98 465 Ft	14 923 Ft
17.	Pinceablak, bukó-nyíló, 106x77cm	5,00	db	42 522 Ft	6 445 Ft	212 610 Ft	32 225 Ft
MINDÖSSZESEN							
ANYAG + MUNKADÍJ						13 431 301 Ft	5 858 834 Ft
ÁFA 27%							19 290 135 Ft
BRUTTÓ							5 208 336 Ft
							24 498 471 Ft

19

Enyingi Szirombontogató Óvoda (Liget óvoda)

Enying, Rákóczi u. 33

		menyiség	egység	anyag	díj	össz anyag	össz díj
HOMLOKZAT HŐSZIGETELÉS							
1.	Homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer 15cm Austrotherm hőszigetelő lemezzel, ragasztva, dűbelezve, dryvithálóval, lábazati indítósinnel, élvédővel, alapozással, homlokzati vékonyvakolattal meglévővel megegyező színben, állványozással, kávékra befordulva	246,44	m2	9 420 Ft	5 530 Ft	2 321 465 Ft	1 362 813 Ft
2.	Lábazati hőszigetelő bevonat 15cm XPS lemezzel, dűbelezve, ragasztva, élvédőzve, alapozással és lábazati mozaik vakolattal	124,37	m2	9 420 Ft	5 530 Ft	1 171 565 Ft	687 766 Ft
FŐDÉM HŐSZIGETELÉS							
3.	Magastető hőszigetelése 20cm EPS 100 szigetelőlemezzel	445,50	m2	9 420 Ft	5 530 Ft	4 196 610 Ft	2 463 615 Ft
NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE							
4.	Homlokzati műanyag hőszigetelt nyílászárók gyártása, beépítése, Ug=1,0W/m2K 2 rétegű üvegezéssel, ROTO vasalatokkal, régi ablakok bontásával, elszállításával lerakóhelyre						
5.	Kétszárnyú bejárati ajtó, 160x300cm	2,00	db	246 816 Ft	40 464 Ft	493 632 Ft	80 928 Ft
6.	Bukó ablak, 70x210cm	2,00	db	75 587 Ft	12 392 Ft	151 174 Ft	24 784 Ft
7.	Bukó-nyíló ablak, 130x210cm	15,00	db	140 377 Ft	23 014 Ft	2 105 655 Ft	345 210 Ft
8.	Bukó-nyíló ablak, 145x210cm	3,00	db	156 574 Ft	25 669 Ft	469 722 Ft	77 007 Ft
9.	Bukó ablak, 70x110cm	1,00	db	39 594 Ft	6 491 Ft	39 594 Ft	6 491 Ft
10.	Bukó-nyíló ablak, 130x110cm	1,00	db	73 531 Ft	12 055 Ft	73 531 Ft	12 055 Ft
MINDÖSSZESEN						11 022 948 Ft	5 060 669 Ft
ANYAG + MUNKADÍJ							16 083 618 Ft
ÁFA 27%							4 342 577 Ft
BRUTTÓ							20 426 194 Ft

92

Ssz	Tételszám	Tételkiírás	Mennyiség egység	Mennyiség	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
					Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) ÖN	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kéi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I.-II. talajosztály	m3	3	0	2400	0	7200
							0	0
2	21-011-11.4 (24) ÖN	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	db	2	0	48000	0	96000
3	21-011-12 (29) ÖN	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	m3	12	0	2600	0	31200
5	31-000-12.1 (65)	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból, testsűrűség 1000 Kg/m3 alatt (nádpadló)	m3	24	0	2070	0	49680
							0	0
6	31-000-12.2 (66)	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, siltből, testsűrűség 1000-1500 kg/m3 között (agyagtapasztás)	m3	12	0	2480	0	29760
							0	0
7	31-000-13.2 (69) ÖN	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	m2	34	0	5870	0	199580
							0	0
8	31-000-14.2 (75) ÖN	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	m2	10	0	7400	0	74000

						0	0
9	31-001-1.2.1-0220906 (4) ÖN					0	0
	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacélból, 6 m-es szálaban, BHS55.50 10 mm	t	0,06	28700	58000	1722	3480
						0	0
10	31-001-2-0452002 (7) ÖN					0	0
	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 5K1515 építési síkháló; 5,00x2,15 m; 150x150 mm osztással Ø 5,00/5,00 BHB55.50	t	0,32	334000	58000	106880	18560
						0	0
11	31-030-11.1.1.1-0121110 (19) ÖN					0	0
	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10- C16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20-X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax=16 mm, m=6,4 finomsági modulussal	m3	6,58	29800	7200	196084	47376
						0	0
12	31-030-11.1.1.2-0121410 (20) ÖN					0	0
	Beto aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 8/10- C16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, C16/20-X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax= 24 mm, m=6,8 finomsági modulussal	m3	2,5	29000	6700	72500	16750
						0	0
13	31-030-12.1.1-0600050 (40) ÖN					0	0

	Beton padlóburkolat; 2 cm vastagságban, meglévő aljzatra, fa- vagy vassimítóval cementsimítás vízszintes felületen Ks60-c, simító, cementhabarcs	m2	25	1900	1600	47500	40000
						0	0
						0	0
15	32-002-1.1.1-0112053 (1) ÖN					0	0
	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5x12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkszám: HUTMD3088	db	6	2910	2300	17460	13800
						0	0
16	32-002-1.1.1-0112073 (1) ÖN					0	0
	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDVA 100 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: HUTMD4897	db	2	2500	2000	5000	4000
						0	0
17	32-002-1.1.1-0112074 (1) ÖN					0	0

	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDVA 125 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkszám: HUTMD4898	db	5	3120	2100	15600	10500
						0	0
18	33-000-21.1.1.1.1.1 (19) ÖN					0	0
	Válaszfal bontása, égetett agyag kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	m2	51,3	0	4450	0	228107
						0	0
19	33-000-21.1.1 (30) ÖN					0	0
	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	m3	1,35	0	7100	0	9585
						0	0
20	33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN					0	0
	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	m3	2,7	23400	11450	63180	30915
						0	0



21	K33-001-0					0	0
	Lábazati falazat, kisebb falpótlása, terméskőből, fugázással. A meglévő terméskővel azonos típusú kő felhasználásával.	m2	3,5	19000	8500	66500	29750
						0	0
22	35-000-2.1 (3) ÖN					0	0
	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	m2	551	0	340	0	187340
						0	0
23	35-000-4 (6) ÖN					0	0
	Tetődeszkázat bontása	m2	67,7	0	440	0	29788
						0	0
24	35-002-1-0113021 (1) ÖN					0	0
	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex tetőfólia magas szakitószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000	m2	551	390	310	214890	170810
						0	0
						0	0
26	35-003-1.1-0410024 (1) ÖN					0	0
	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	m2	551	890	500	489	275500
						0	0
27	35-003-1.6 (6) ÖN					0	0
	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	m	620	210	240	130200	148800
						0	0
28	35-003-3-0410051 (13) ÖN					0	0
	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm	m	64,6	210	240	13566	15504
						0	0
29	35-004-1.4 (4) ÖN					0	0

	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	m	96,5	980	500	94570	48250
						0	0
30	35-006-6 (12) ÖN					0	0
	Padlásjárda zárlelvázzal, 50 cm szélességig	m2	17,5	3900	2310	68250	40425
						0	0
31	35-011-1.2.1-0251508 (3) ÖN					0	0
	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PANNON-PROTECT DIFFUSIT IC-B gomba-, rovarkárt megszüntető faanyagvédő szer, színtelen	m2	551	550	340	303050	187340
						0	0
						0	0
33	35-080-4.1-0680041 (7) ÖN					0	0
	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	fam3	2,5	89700	46000	224250	115000
						0	0
34	35-080-4.2-0310010 (8) ÖN					0	0
	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es	fam3	2,3	82000	46000	188600	105800
						0	0
35	35-080-4.2-0310007 (8) ÖN					0	0

	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x125 mm-es	fam3	1,2	85000	46000	102000	55200
						0	0
36	35-080-2.1 (3) ÖN					0	0
	Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag felső deszkázás	m2	3	12000	6000	36000	18000
						0	0
37	36-000-1.1.1 (1) ÖN					0	0
	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	m2	170	0	710	0	120700
						0	0
						0	0
39	36-007-9.1.1-0411706 (1) ÖN					0	0
	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	m2	4,5	0	670	0	3015
						0	0
40	36-003-1.1.1.1-0411036 (1) ÖN					0	0
	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k	m2	140	1280	600	179200	84000

						0	0
41	36-090-1.1.2-0550030 (2) ÖN					0	0
	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel	m2	125	1990	1560	248750	195000
						0	0
						0	0
43	36-090-2.1.1 (22) ÖN					0	0
	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	m	236	330	210	77880	49560
						0	0
						0	0
48	39-000-1.1.1.1 (1) ÖN					0	0
	Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	m2	57,5	0	1910	0	109825
						0	0
49	39-001-21.2.2-0123002 (68) ÖN					0	0


26.

	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0732-12520000	m2	86	3300	2430	283800	208980
						0	0
50	39-003-1.1.1.2.1-0210211 (3) ÖN					0	0
	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120	m2	19,8	4500	3000	89235	59490
						0	0
51	39-003-1.1.1.1.1-0210200 (1) ÖN					0	0

	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	m2	8,35	4000	3000	33400	25050
						0	0
52	39-003-1.1.2.1.1-0210200 (17) ÖN					0	0
	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	m2	92,1	6600	4870	608058	448673,1
						0	0
53	39-003-1.1.2.2.1-0210211 (19) ÖN					0	0


30.

	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alaplettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAC 1250/ 2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120	m2	46,5	7200	4650	334656	216132
						0	0
54	41-000-4 (4) ÖN					0	0
	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	m2	551	1200	0	661200	0
						0	0
55	41-003-21.1.2-0115161 (40) ÖN					0	0
	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkal, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös	m2	551	2340	1300	1289340	716300
						0	0
59	41-003-29.3-0115324 (45) ÖN					0	0

	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös	m	20,6	4560	2200	93936	45320
						0	0
60	41-003-29.11-0115324 (48) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös	m	44	810	700	35640	30800
						0	0
61	41-003-29.21-0115163 (49) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös	db	56	1880	400	105280	22400
						0	0
62	41-003-29.22-0194061 (50) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm	m	96,5	250	300	24125	28950
						0	0

31.

63	41-003-29.31-0194019 (51) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	db	386	250	300	96500	115800
						0	0
64	41-003-29.33-0194020 (53) ÖN					0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak 45x55 cm	db	1	27000	12000	27000	12000
						0	0
65	42-000-2.1 (6) ÖN					0	0
	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	m2	36,3	0	1300	0	47125
						0	0
66	42-000-2.2 (7) ÖN					0	0
	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	m2	30	0	1300	0	39000
						0	0
67	42-000-3.2.2 (12) ÖN					0	0
	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornys vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	m2	18	0	10230	0	184140
						0	0
68	42-000-3.4 (14) ÖN					0	0



	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	m2	71	0	870	0	61770
						0	0
69	42-012-1.1.1.1.2-0212001 (2) ÖN					0	0
	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***	m2	61,5	5300	3300	325950	202950
						0	0
70	42-012-1.1.3.1.1.2-0212004 (68) ÖN					0	0

	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	m2	113	4760	3100	537880	350300
						0	0
71	42-011-1.1.1.2-0418826 (2) ÖN					0	0
	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével BOTAMENT DF 9 kenhető szigetelő fólia, Cikkszám: 9652770	m2	113	760	500	85880	56500
						0	0
72	42-011-2.1.1.2-0418826 (28) ÖN					0	0


34.

	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével BOTAMENT DF 9 kenhető szigetelő fólia, Cikkszám: 9652770 195 609	m2	42,9	760	590	32566	25281,5
						0	0
73	42-022-1.1.3.2.1.1-0212004 (75) ÖN					0	0
	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	m2	42,9	5200	3240	222820	138834
						0	0
74	42-090-6.4.5.2-0110802 (42) ÖN					0	0

	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivétele és pótlása, parketta burkolat javítása 1,0 m ² -ig, hideg emulzióba ragasztott, normál parketta burkolat Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	m2	8	14500	5100	116000	40800
						0	0
75	42-090-6.7.1 (46) ÖN					0	0
	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással	m2	122	0	2300	0	280209
						0	0
76	42-041-3.2.2.1-0215096 (70) ÖN					0	0
	Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonajzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	m2	58,9	290	710	17072,3	41797,7
						0	0
77	42-042-11.1-0312053 (90) ÖN					0	0

	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex Excellence 65 heterogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,45 mm vtg., 0,65 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 100 szín	m2	58,9	3320	2400	195448,4	141288
						0	0
78	42-042-31.1.2 (125) ÖN					0	0
	Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC- profilba bújtatva	m	27,4	570	440	15606,6	12047,2
						0	0
79	43-000-1 (1)					0	0
	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig (értékmegóvással)	m	96,5	0	510	0	49215
						0	0
80	43-000-5 (5)					0	0
	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig (értékmegóvással)	m	18	0	550		9900
						0	0
81	K43-001-0 (7)					0	0
	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm (bontott csatorna visszaszerelése)	m	96,5	0	790	0	76235

						0	0
82	K43-002-0 (27)					0	0
	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm (bontott lefolyók visszaszerelése)	m	18	0	770	0	13860
						0	0
83	44-000-1.1 (1)					0	0
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, (belső ajtók)	m2	14,7	0	1290	0	18988,8
						0	0
84	44-000-1.2 (2)					0	0
	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, (homlokzati nyílászárók)	m2	64,8	0	1290	0	83617,8
						0	0
91	45-001-1.1.3.1-0134016 (2) ÖN					0	0
	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:1000 x 2125 mm	db	3	14900	14500	44700	43500
						0	0
92	45-001-1.1.5.1-0134040 (4) ÖN					0	0

	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:750 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	2	16000	14500	32000	29000
						0	0
93	45-001-1.1.5.1-0134044 (4) ÖN					0	0
	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:875 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	5	17300	16000	86500	80000
						0	0
94	45-001-1.1.5.1-0134048 (4) ÖN					0	0



	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:1000 x 2125 mm, 100 mm falvastagsághoz	db	2	21500	14000	43000	28000
						0	0
95	45-001-2.1.1-0134086 (8) ÖN					0	0
	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólapal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólapal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	2	55700	1320	111400	2640
						0	0
96	45-001-2.1.1-0134089 (8) ÖN					0	0


L.O.

	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólap Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	5	63000	1430	315000	7150
						0	0
97	45-001-2.1.1-0134091 (8) ÖN					0	0
	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólap Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben	db	5	66000	1300	330000	6500
						0	0
98	K45-001-0 (1)					0	0
	Acél átadóablak szerelése					0	0
	100*100cm	db	1	46000	16700	46000	16700
						0	0
99	K45-002-0 (1)					0	0
	Acél, csőkorlát akrm rámpához, 40mm csőből akrm kivittel, porszórt felülettel	m	30	11300	4000	339000	120000
						0	0
100	47-000-1.1.1.1 (1) ÖN					0	0
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	m2	400	0	480	0	192000
						0	0
101	47-000-1.7.1.1 (25) ÖN					0	0


41.

	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	m2	400	500	480	200000	192000
						0	0
102	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 (166) ÖN					0	0
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	m2	400	1600	780	640000	312000
						0	0
103	47-010-2.2.1-1155010 (9) ÖN					0	0
	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát káli-vízüveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolatlan felületen KEMIKÁL Soriszil szilikátfesték alapozó	m2	400	210	350	84000	140000
						0	0
104	47-011-3.1.1.1.1-0159483 (66) ÖN					0	0
	Szilikátfestések, káli-vízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol Bio szilikátfesték, színes II.	m2	745	410	465	305450	346425
						0	0
105	47-031-3.12.2.1-0418751 (138) ÖN					0	0

12.

	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr	m2	30	800	750	24000	22500
						0	0
						0	0
109	K71-001-0 (1)					0	0
	Elektromos szerelés védőcsőbe, Cu vezetékkel, kapcsolókkal, dugaljakkal, lámpatestekkel szerelvényezve.	m2	262	9780	3100	2558643,6	811022
						0	0
10	K81-001-0					0	0
	Ivóvíz vezeték, kiépítése hideg-meleg vízre szaniterekkel, szerelvényezve, PVC lefolyórendszerrel.	m2	262	7900	7000	2066798	1831340
						0	0
111	K82-001-0 (1)					0	0
	Központi fűtés felújítása, melegvízes radiátorokkal.	m2	262	12100	8600	3165602	2249932
						18097607,9	13134563,1


Összesen nettó:

31232171

43.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Halenár István (anyja neve: Máder Gyöngyi) 8143 Sárszentmihály, Arany J. u. 58. szám alatti lakos, mint a SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárosa utca 13.) vezető tisztségviselője a társaságot akként jegyzem, hogy a fenti társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomlatott cégneve fölé, alá, mellé nevem önállóan az alábbiak szerint írom:



Halenár István

Tóthné dr. Papp Ágnes közjegyző

8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3/A. fszt. 4. Telefon/Fax: 22-340-673, 22-505-420, 22-505-421
Záradék, 42017/H/1473/2010. ügyszám.

Doktor Lénárt Balázs, Tóthné doktor Papp Ágnes székesfehérvári közjegyző helyettese hitelesen tanúsítom, hogy a fenti okiratot

általán személyesen ismert Halenár István (Mór, 1977. július 25. anyja neve: Máder Gyöngyi) 8143 Sárszentmihály, Arany J. u. 58. szám alatti lakos, előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.

Kelt Székesfehérváron, 2010. (ketőezer-tizedik) év július hónap 9. (kilencedik) napján.

doktor Lénárt Balázs
közjegyzőhelyettes



Referencia igazolás

Megrendelő neve: Martonvásár Város Önkormányzata
Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Referenciát igazoló kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:
Tóth Zoltán műszaki osztályvezető +36 22 569 209
Kivitelező neve: SHS Építő tervező és Kivitelező Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.
Teljesítés ideje: 2010. szeptember-2011. január 28.
Teljesítés helye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
A kivitelezés tárgya: Martonvásár polgármesteri hivatal átalakítása és bővítése.

Főbb műszaki adatok:

Meglévő kb. 650 m² alapterületű polgármesteri hivatal épületének teljes felújítása, tetőszerkezet- és födémcserevel, nyílászárók cseréjével, homlokzati hőszigeteléssel, új belső terek kialakításával, parkolóépítéssel, gépészeti- és elektromos szereléssel, generálkivitelezésben.

Ellenszolgáltatás összege:

Nettó 97.900.000,- Ft

Megfelelőségi nyilatkozat:

A Vállalkozó teljesítése mindenben megfelelt az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak

Kelt: Martonvásár, 2011. február 23.



aláírás



45.