



**FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRÁSI HIVATALA**

Ügyiratszám: FE-08/NEO/2840-5/2017
Ügyintéző: Tóthné Oláh Edit
Telefon: 22/511-720
Melléklet: -

Tárgy: Tájékoztatás hőségriasztásról

VALAMENNYI HÁZIORVOS/HÁZI GYERMEKORVOS
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET
részére

SZÉKHELYEIKEN

Tisztelt Doktornő/ Úr/Intézményvezető!

Az EMMI OTFFHÁT iktatószámú levelére hivatkozva tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott előrejelzés valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve, Dr. Szentés Tamás országos tisztifőorvosi feladatokról felelős helyettes államtitkár

az ország egész területére kiadott II. fokú hőségriasztását 2017. június 28-án 24.00 óráig meghosszabbította.

Az előrejelzési adatok változása esetén, a készültség időtartamának meghosszabbításáról, illetve a fokozat emeléséről újabb tájékoztatást küldök.

Ennek hiányában a riasztás 2017. 06. 28-án 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.

A központilag kiadott hőség-előrejelzés fokozatai a következők:

- 1. fokozat: a várható napi középhőmérséklet 1 napig meghaladja a 25 °C-ot.
- 2. fokozat: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 °C-ot.
- 3. fokozat: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27 °C-ot.

Ajánlások:

- Árnyékos, fedett helyen tartózkodjon, 11 és 15 óra között.
- Széles karimájú kalap, napszemüveg, napernyő, a fedetlen testrészekre napvédőkrém alkalmazása, legalább 15 faktoros, 2 óránként újra kenni a bőrt.
- Ne csak a strandon védje magát, városnézés, bevásárlás közben is használjon napvédő krémet, öltözzön megfelelően.

Ajánlások orvosoknak és ápolóknak a betegellátással kapcsolatban:

Fokozott kockázatnak kitett személyek: - idősek, krónikus betegek
 - csecsemők és kisgyermek

Az alapellátás teendői:

- sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltése

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.

Tel: 22/511-720 Fax: 22/312-991 e-mail: nepegeszsegugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-15.30, Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.30, Péntek: 8.00-12.00

- gyógyszerek hűtőben történő tárolása
- Az otthonukban ápolott betegek és hozzátartozóik ellátása megfelelő információval. (bőséges folyadék fogyasztás, sópótlás, hűtési technikák, stb)
- Ventilátorok működtetése, ha 37°C-nál hűvösebb levegőt keringtet, egyébként a hosszú ideig történő alkalmazása fokozza a kiszáradást.

Egyes kórképeknel alkalmazott gyógyszerek – a hőség miatt kialakuló hatásváltozásának figyelemmel kísérése. (pl: béta blokkolók, antihisztaminok, antidepresszánsok, altatók, corticosteroidok, hányás csillapítók, Ca-antagonisták, Diuretikumok, ACE inhibitorok, brochospasmolyticumok,)

Gyógyszerek amelyek fokozzák a kiszáradást: szív glükozidák, Lítium, Alcaloidák, véráldadásgátlók, vérzéscsillapítók, hashajtók, vízhajtók, antihisztaminok, allergia elleni szerek.

Bentlakásos Szociális Intézmények részére kiemelten:

A hőség időszakok elleni védekezés megszervezése szükségessé vált az országban, különös tekintettel az egészségügyi, szociális, valamint egyes oktatási intézményekben, ahol nagyszámú érzékeny, (sérülékeny) korosztály, csoport, és személy tartózkodik huzamos ideig, vagy állandó jelleggel.

Miután a bentlakásos szociális intézményekben nagyszámú sérülékeny korosztály, személy tartózkodik huzamos ideig, illetve állandó jelleggel, így ezen intézmények részéről szükséges az intézményre vonatkozó hősgterv kidolgozása, és riasztás esetén ezek aktiválása.

Az intézmények számára javasoljuk, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségek birtokában minden tőlük telhetőt tegyenek meg az általuk ellátott sérülékeny csoportok, személyek hősgvédelme érdekében. A hősgvédelem mind az ellátottakra, mind pedig az intézmény munkatársaira - az érintettség mértéke szerint- egyaránt kell, hogy vonatkozzon.

A felkészülés javasolt feladatai:

- Az érzékeny, sérülékeny csoportok, személyek számbavétele.
- Szituációk és azokkal kapcsolatos helyszínek meghatározása
- Az intézmény azon körülményeinek feltérképezése, amelyek a hősgből adódó potenciális sérülést befolyásolják.(szellőzés, hűvös terek hiánya, konyha, stb)
- Az intézmény a hősgveszély enyhítésére, megszüntetésére szolgáló lehetőségeinek számbavétele.
- Reálisan végrehajtható, egyszerű intézkedésekből álló cselekvési terv összeállítása, és annak ismertetése az intézmény dolgozóival, és az ellátott személyekkel, csoportokkal.
- A lezajlott védekezés tapasztalatainak rendszeres ellenőrzése, következtetések levonása, a szükséges módosítások megtétele.

Speciális ápolási tanácsok hősg hullám idejére

- Gyakoribb hőmérés, (a testhőmérséklet emelkedésének ellenőrzése, illetve annak meggátlása,) borogatás, gyakori testle mosás.
- A fokozott izzadás miatt fokozott folyadékpótlás itatással. Tervezni, ellenőrizni, dokumentálni kell a folyadékbevitelt. Fontos meghatározni a folyadék mennyiségét és a só pótlást!
- Gyakoribb ágyneműcsere.
- A meleget kísérő ájulások tünetekre felhívni a gondozottak és a személyzet figyelmét.
- A hőség miatti bőrkiütések figyelemmel kísérése, annak ellátása.
- A krónikus betegségben szenvedők (hypertónia, cukorbetegség stb.) állapotának fokozott figyelemmel kísérése.
- Világos, bő ruha viselése, lehetőleg természetes alapanyagból.
- Kerüljük az ágyhoz kötött gondozottak túlzott melegedését, ügyeljünk a takarókra!
- Az egyes kórképekben alkalmazott gyógyszerek – a hőség miatt kialakuló- hatásváltozásainak figyelemmel kísérése.

- Korai szellőztetés, ventilátorok beállítása, korai sötétítés a déli oldalakon. Fontos: a ventilátor fokozza a kiszáradást, fokozott folyadékpótlás!
- Megfelelő mennyiségű védőital biztosítása az ellátottak és a dolgozók részére, a hűtőkapacitás növelése.
- A munkabeosztás ésszerű megszervezése, a munkatársak részére megfelelő pihenőidő biztosítása.
- Megfelelő étrend biztosítása: hideg, frissítő ételek, sok zöldség, gyümölcs, tejtermék adása.

A fentiekben javasolt feladatokat az intézmény vezetősége saját belátása szerinti módon és eszközökkel hajtja végre, de az átfogó intézkedés és annak rövid dokumentálása minden érintett intézmény részéről elvárható.

A hőségriasztással kapcsolatban az ÁNTSZ honlapján széles körű információk.

Székesfehérvár, 2017. június 27.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából



Tóthné Oláh Edit
egészségügyi igazgatási szakügyintéző,
járási szakfelügyelő ápoló

Elektronikusan kapták:

1. Címzettek

Kapja:

2. Irattár

