




ENYING VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

FELÜLVIZSGÁLAT



**..../2021. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV**

Véleményezési eljárás

Dokumentálás dátuma:
Győr, 2021. október hó

Munkaszám: Rp.I.221-7



Munkaszám: Rp.I.221-7

ENYING VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

FELÜLVIZSGÁLAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

Véleményezési eljárás

Felelős tervezők:

Kalmár Ágnes

településtervező
városépítési és városgazdálkodási
szakmérnök

Településrendezés

Tervezői névjegyzék szám.: TT 08-0479

Szeredi Gábor

települmérnök
közgazdász regionális fejlesztő

Településrendezés

Pekkerné Szabó Piroska

okl. táj- és kertépítész
okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök
táj- és kertépítész vezető tervező
vezető településtervező

Tájrendezés, környezetalakítás

Tervezői névjegyzék szám.: TK 08-0073

Tervezői névjegyzék szám.: TT1 08-0073

Ferenczi Huba

okl. gépészmérnök

Közműrendszer

Tervezői névjegyzék szám: TE-T-08-0253

TV-T-08-0253

TH-T-08-0253

Réder Tibor

okl. közlekedésépítőmérnök
okl. forgalomtechnikai
szakmérnök

Közlekedési szakág

Tervezői névjegyzék szám: Tkö 08-0133

Ügyvezető igazgató:

Kalmár Ágnes, Szeredi Gábor
Győr, 2021. október hó

Felelős tervezőink a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész ill. Mérnök Kamarának tagjai



REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.
Tel.: 96/529-751, 311-304
e-mail: regioplan@regioplan.hu

Munkaszám: Rp.I.221-7

ENYING VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

FELÜLVIZSGÁLAT

..../2021. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

Véleményezési eljárás

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2021. (.....) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról**

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Enying város közigazgatási területére terjed ki.
- (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá – a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – építményeket tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági előírásoknak és e rendeletben előírtaknak megfelelően szabad.
- (3) A rendeletet mellékleteivel együtt kell alkalmazni.
- (4) A rendelet mellékletei:
 - a) 1. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv, továbbiakban SZ-J terv, jele SZ-J/1-8
 - b) 2. számú melléklet: A lakóterületen az építési hely határa
 - c) 3. számú melléklet: A vegyes területen az építési hely határa

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Alakítható legkisebb telekszélesség: a telek homlokvonalának szélessége.
2. Alakítható legkisebb telekmélység: a telek oldalvonalai hosszúsági méretei közül a kisebbik érték.

3. Az övezeti jel értelmezése

területfelhasználási elem	beépítési mód	megengedett legnagyobb beépítettség (%)	kialakítandó legkisebb zöldfelület (%)	
	megengedett legnagyobb épületmagasság (m)	kialakítható legkisebb telekszélesség (m)	kialakítható legkisebb telekmélység (m)	kialakítható legkisebb telekterület (m ²)

4. Javasolt szabályozási elem

- a) az irányadó telekhatár

5. *Kialakult beépítésű telektömb:* Az a telektömb, melyben a telkek több mint 50%-a fő funkciójú épülettel beépített.

6. *Kialakult telekosztású telektömb:* Az a telektömb, melyben a telkek több mint 50%-a az övezeti előírásoknak megfelelően kialakított.

7. Kötelező szabályozási elem

- a) a be nem építhető teleksáv határa
 - b) a gázvezeték vonala
 - c) a kötelező telken belüli fásítás
 - d) a meglévő, megmaradó közterületi határvonal
 - e) a szabályozási vonal
 - f) a telekcsoport újraosztásával érintett terület
 - g) a település védendő területének határvonala
 - h) a temető védőterületének határvonala
 - i) a termékvezeték vonala
 - j) a tervezett belterületi határvonal
 - k) az elektromos légvezeték vonala
 - l) az építési hely határa
 - m) az építési övezet, övezet határvonala
8. *Más jogszabály által elrendelt szabályozási elem*
- a) a gázvezeték biztonsági övezete
 - b) a helyi védett építmény
 - c) a helyi védett terület
 - d) a közút védőövezetének határa
 - e) a vasút védőövezetének határa
 - f) a magterület övezetének határa
 - g) a műemlék
 - h) a műemléki környezet határa
 - i) a potenciálisan csúszásveszélyes terület határa
 - j) a régészeti lelőhely határa
 - k) a tájképvédelmi terület övezet területe
 - l) a településképi szempontból meghatározó terület
 - m) a termékvezeték biztonsági övezete
 - n) a veszélyességi övezet határa
 - o) az elektromos légvezeték biztonsági övezete
 - p) az ökológiai folyosó övezetének határa
9. *Tájékoztató elem*
- a) a meglévő belterületi határvonal
10. *Telekcsoport újraosztással érintett terület:* az SZ-J terven akként megjelölt terület.

11. *Telek szélessége: a telek előkert felőli oldalán, annak a köz-, vagy magánúttal határos sarokpontjából a telek oldalvonalára merőlegesen fektetett szakaszok közül a nagyobbik szakasz hossza.*
12. *Telek mélysége: a telek beépítési oldal felőli oldalvonalának hossza.*
13. *Település védendő területe: lakóterület, vegyes terület, zöldterület, üdülő terület, különleges terület, kivéve a szennyvíztisztító és a hulladékudvar különleges területét.*
14. *Települési védőterület: a település védendő területeinek határától mért 500 m-es területsáv.*

3. Szabályozási elemek

3. §

- (1) A kötelező szabályozási elemek helyének megváltoztatásához – kivéve a (2)-(3) bekezdésben szabályozott eseteket – a szabályozási terv és szükség esetén a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.
- (2) Az eltérő építési övezetbe tartozó azon telkek telekhatárai, amelyek az eltérő építési övezet felé esnek, az érintett telekkel határos telkeket érintően, az övezeti határvonal helyétől függetlenül, az övezeti előírások paramétereinek betartása mellett, az övezetek megszűnését nem eredményező módon elmozdíthatók.
- (3) Az SZ-J terven vízellátási társulás, árok megnevezésű jellel jelölt árkok nyomvonala csak a teljes vízgyűjtőterületük felülvizsgálatával szüntethető meg, változtatható meg.
- (4) A tervezett belterületi határvonallal körülhatárolt, vagy a tervezett belterületi határvonal és a meglévő belterületi határvonal közé eső területeket az SZ-J terv szerinti célra felhasználni a belterületbe vonással egyidőben, vagy azt követően lehet.
- (5) A belterületbe vonás szakaszosan, az érintett terület megközelítését biztosító, SZ-J terven jelölt közút, út céljára történő lejegyzését követően történhet.
- (6) A javasolt és tájékoztató szabályozási elemek helye az övezeti előírások keretei között megváltoztatható.
- (7) A más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek helyének megváltoztatásához, vagy ilyen új elem beillesztéséhez a szabályozási terv és szükség esetén a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.

4. A telekalakítás szabályai

4. §

- (1) A kialakítható legkisebb telek méreteit az övezeti előírások tartalmazzák.
- (2) A kialakult telekosztású telektömbben, kivéve a telekcsoport újraosztással érintett területet, a kialakítható telek legkisebb szélességére vonatkozó előírást csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a telekalakítás érinti a kialakult telekszélesség megváltozását.
- (3) Telekcsoport újraosztással érintett terület telekalakítása telektömbönként történhet szakaszosan is.
- (4) Ahol az SZ-J terv irányadó telekhatár vonallal telekmegosztást jelöl, ott a telekmegosztások irányának meg kell egyeznie az irányadó telekhatár vonal irányával.
- (5) Lakó- és vegyes területfelhasználású övezetben:
 - a) amennyiben a kialakult telekosztású telektömb telkeinek területe nem felel meg az övezeti előírásokban rögzítettnek, akkor a b) pont figyelembe vételével telekalakítás abban az esetben végezhető, amennyiben az alakuló telkek mérete vagy eléri az 500 m²-t, vagy az övezeti előírásokhoz növekedés útján közeledik.
 - b) saroktelek vagy a saroktelek a vele szomszédos telekkel együtt az övezetre vonatkozó előírásoktól eltérő mérettel és módon is alakítható akként, hogy a telekalakítás eredményeként létrejövő telkek legkisebb területe érje el 400 m²-t.
- (6) A település lakó és vegyes területfelhasználású övezeteiben nyeles telek, valamint magánút nem alakítható, kivéve amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek.
- (7) Közlekedési területen építmény számára telket alakítani abban az esetben lehetséges, amennyiben biztosítható a közlekedési területen a közlekedés résztvevőinek biztonságos, gyors és zavartalan közlekedése.

- (8) Rendezett a telek, amennyiben a helyi építési szabályzat és az SZ-J terv szerint alakították ki a kiszolgáló út és a telekméretek tekintetében. Nem feltétele a telek rendezettségének a telek kiszolgálását közvetlenül nem szolgáló út kialakítása.

5. A telek beépítésének általános szabályai

5. §

- (1) A 4. § (8) bekezdésében szabályozott esetben a telek kiszolgálását közvetlenül nem szolgáló út kialakításáig az érintett teleksávot a telek be nem építhető, a beépíthetőség és a zöldfelületi arány számításánál figyelembe nem vehető részének kell tekinteni.
- (2) Közterület bővítéssel vagy kialakítással érintett beépítetlen telek csak az SZ-J terven jelölt telekalakítás végrehajtása után építhető be.
- (3) Közterület bővítéssel vagy kialakítással érintett, beépített teleknek azon a részén, amely a közterület bővítése vagy kialakítása után is beépíthető marad, a közterület bővítés vagy kialakítás végrehajtása nélkül is építhető épület, figyelemmel a külön jogszabályban rögzítettekre. A beépíthetőség és a zöldfelületi arány mértékének megállapításánál a közterület bővítés vagy kialakítás végrehajtása utáni telekméretet kell figyelembe venni.
- (4) A nem telekhatáron vezető övezeti határvonal által érintett telek az övezeti határ vonala által jelölt tervezett telekmegosztás végrehajtása nélkül is beépíthető, amennyiben az övezetre vonatkozó egyéb előírásoknak megfelel. A beépíthetőségnél a telek övezeti határvonallal leválasztott telekrésze nem vehető figyelembe. Az építési hely hátsókerti határát az övezeti határvonaltól kell számítani.
- (5) Telekcsoport újraosztással érintett terület csak a szabályozási és övezeti előírásoknak megfelelő telekalakítás után építhető be, kivéve a már beépített teleknek azon részét, amely a közterület bővítése vagy kialakítása után is beépített marad.
- (6) Az (1)-(5) bekezdés hatálya alá nem tartozó (kialakult) telek, amennyiben az érintett telket magába foglaló övezetre, építési övezetre előírt telekméreteknél nem felel meg, a telket magába foglaló övezetre, építési övezetre előírt beépítési szabályok és az építményekre vonatkozó előírások betartásával beépíthető, kivéve, amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően rendelkeznek.
- (7) A be nem építhető teleksáv jellel jelölt területen építmény nem építhető, kivéve a nagysebességű vasútvonal, valamint a gyorsforgalmi út és annak műtárgyai és tartozékai.
- (8) A telket kiszolgáló közút 37.§ (10) b) pontja szerinti, úttengellyel párhuzamos szakaszos megvalósítása esetén a telek beépítése csak a teljes útkeresztszelvény kiépítésével történhet.
- (9) A felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területen a telkek beépítése geotechnológiai szakvélemény alapján történhet.
- (10) A veszélyességi övezet határán belüli fejlesztések esetén a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló, külön jogszabályban rögzítetteket figyelembe kell venni.

6. A létesítmények elhelyezésének általános szabályai

6. §

- (1) Kialakult beépítésű telektömb lakó- és vegyes területfelhasználású övezetében az egyes telkek építési helyének előkerti határvonala - a (4)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - az adott telekkel oldalról szomszédos, vagy ahhoz legközelebbi beépített telek előkerti határvonalának meghosszabbításában kijelölt vonal. Méretbeli eltérés esetén annak a két méret valamelyikével megegyezőnek, vagy a kettő közötti tartományban lévőnek kell lennie.
- (2) Kialakult beépítésű telektömb lakó- és vegyes területfelhasználású övezetében az előkerti építési hely határvonalhoz legközelebb álló főépítményt az előkerti határvonalra, vagy attól a telek belseje felé legfeljebb 3,0 m távolságra kell építeni, kivéve a (3)-(4) bekezdésben foglaltakat, valamint amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően rendelkeznek. Előkert nélküli beépítésnél az építési hely előkerti határvonala egyben építési vonal.

- (3) Telekcsoporth újraosztásával érintett telektömb lakó területfelhasználású övezetében az egyes telkek építési helyének előkert határvonala 5,0 m, mely egyben építési vonal is, kivéve saroktelek esetében, valamint amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően rendelkeznek.
- (4) Lakó- és vegyes területfelhasználású övezet saroktelkén épület – amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek - a beépítési oldallal párhuzamos utcai telekhatártól 3,0 m távolságon belül, figyelemmel a (6) bekezdésre, a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól a már kialakult beépítésű telektömb esetén az (1) bekezdés figyelembe vételével, nem kialakult beépítésű telektömb esetén 5,0 m-re építhető azzal, hogy amennyiben a saroktelket gyalogút határolja, úgy azt az előkert számításánál nem kell figyelembe venni.
- (5) Lakó- és vegyes területfelhasználású övezet saroktelkének megosztásából létrejövő új, beépítetlen telkek építési helyének határai:
 - a) amennyiben a telek utcai szélessége kisebb, mint a telek mélysége, az építési hely oldalhatáron álló a tömbre jellemző beépítési oldalhatárra illeszkedve, előkert kialakult, vagy 3,0 m, oldalkert 4,0 m, hátsókert 6,0 m.
 - b) amennyiben a telek utcai szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a telek mélysége, az építési hely szabadon álló, az előkert kialakult, vagy 3,0 m, az oldalkert 3,0 m, a hátsókert 4,0 m.
- (6) Az oldalhatáron álló építési hely – nem kialakult beépítésű telektömbben – K-Ny-i telekfekvésnél az északi oldalhatáron, É-D-i telekfekvésnél a keleti oldalhatáron áll. Kialakult beépítésű telektömbben az építési oldalhatár a tömbre jellemző beépítési oldal. Oldalhatáron álló beépítésnél a 18,0 m-nél keskenyebb telken a főépítménynek az építési hely beépítési oldal szerinti határán, vagy attól legfeljebb 1,0 m távolságban kell állnia.
- (7) Az övezeti előírásokban előírt beépítési mód új épület építésére vonatkozik. Ettől eltérő, meglévő beépítés esetén a meglévő épület felújítható, lakóépület új, önálló lakást nem eredményező módon átalakítható.
- (8) Falusias lakóterületen melléképítmény, valamint az övezetben megengedett lakásszám kétszeresét meg nem haladó mennyiségű gépkocsi elhelyezésére alkalmas garázs és egyéb tároló épület – kivéve a haszonállattartó épületet – főépítmény nélkül is építhető.
- (9) Főépítmény nélkül épülő melléképítmény, garázs és egyéb tároló épület az építési hely előkert határvonalától 15 m-en túl építhető.
- (10) A hátsókertben épület nem helyezhető el.

7. §

Gazdasági és különleges, valamint különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználású övezetben a technológiai építmény megengedett legnagyobb magasságára az építési övezet, övezet megengedett legnagyobb épületmagassága nem vonatkozik.

8. §

Az SZ-J terv hatálya alá tartozó területen napelempark, valamint a háztartási méretű kiserőművek közül széltorony, szélerőmű a gazdasági területfelhasználású övezet kivételével nem építhető, nem helyezhető el.

7. Kerítésépítés

9. §

- (1) Ahol az SZ-J terv szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítés a szabályozási vonalra, ahol az SZ-J terv meglévő, megmaradó közterületi határvonalat jelöl az utcai kerítés arra a vonalra építendő. Ettől eltérni legfeljebb a kapubeajtó szélességében lehetséges akként, hogy a telek belseje felé legfeljebb 3,0 m mélységig a kerítés (kapu) beljebb építhető.
- (2) Az utcai telekhatáron
 - a) általános mezőgazdasági övezetben vadkár elleni védelmi kerítés és legelővédelmi kerítés kivételével kerítés csak gazdasági épület építésével egyidőben, vagy annak megléte esetén, az épület körül és az udvarként kivett terület határán építhető.

- b) gazdasági erdőterület övezetben vadvédelmi kerítés kivételével kerítés csak épület építésével egyidőben, vagy annak megléte esetén, az épület körül és az udvarként kivett terület határán építhető.

8. Haszonállattartó épületek építése

10.§

- (1) Állattartó épület elhelyezése szempontjából tiltott övezetek:
- kisvárosias lakóterület
 - településközpont terület
 - intézmény terület
 - üdülőterület
 - ipari terület
 - kereskedelmi, szolgáltató terület
 - különleges terület
- (2) Állattartó épület
- kertvárosias lakóterületen legfeljebb 10m² nettó alapterülettel és 30m³ térfogattal építhető a 02033-02068, valamint a 02073-75 sorszámú övezetekben az építési hely előkert határvonalától mért 20,0 m távolságon túl, lakóépülettől legalább 10,0 m távolságra
 - falusias lakóterületen - kivéve a 03051-03060 sorszámú övezetek területét - az építési hely előkert határvonalától mért 20,0 m távolságon túl, a 22. § (1) aa), ab, pont szerinti épületektől legalább 5,0 m távolságra
 - falusias lakóterület 03051-03060 sorszámú övezeteinek területén az építési hely előkert határvonalától mért 30,0 m távolságon túl, a 22. § (1) aa), ab, pont szerinti épületektől legalább 15,0 m távolságra
 - mezőgazdasági övezetben a tiltott övezetek határától mért 50,0 m távolságon túl az egyéb jogszabályokban meghatározott korlátokkal és feltételekkel
 - az ipari, környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági övezetben a tiltott övezetek határától mért 50,0 m távolságon túl az egyéb jogszabályokban meghatározott korlátokkal és feltételekkel helyezhető el.

9. Közművek előírásai

11.§

- (1) A belterületi közterületeken, közlekedési területeken a közmű vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy a védőtávolságok betartásával legalább az alábbi közművek elhelyezhetők legyenek térszín alatt:
- ivóvíz vezetékek
 - szennyvíz vezetékek
 - gázvezetékek
 - távbeszélő földkábel
 - villamos energia vezetékek
 - telefon vezetékek
 - kábel TV vezetékek
 - nyílt árok vagy zárt csapadékvíz elvezető csatorna és műtárgyaik
- (2) A vízvezeték-hálózatot körvezetékes módon kell kiépíteni.
- (3) Az építési övezeteket – kivéve, amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően rendelkeznek - teljes közművel kell ellátni azzal a kitéttel, hogy az építési övezetek telkeinek csapadékvize között árkába nem vezethető.

II. Fejezet

Korlátozó elemek

10.A rendelet által elrendelten

12.§

- (1) Települési védőterület
 - a) a település védendő területének határától mért 500 m széles területsáv.
 - b) a védőterületen belül állattartó épület a 10.§ szerint építhető.
- (2) A temető védőterülete
 - a) a telekhatártól számított 50,0 m széles területsáv. A védőterületen belül kegyeletsértő, a temető működését zavaró építmény nem építhető.

11.Külön jogszabályban elrendelten

13.§

- (1) Közlekedési létesítmények védőterülete
 - a) országos főutak külterületi szakaszának tengelyétől mért 50,0 – 50,0 m
 - b) országos mellékutak külterületi szakaszának tengelyétől mért 50,0 – 50,0 m
 - c) környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya szélső vágányától mért 100,0 – 100,0 m
- (2) Vízgazdálkodási területek védőterülete
 - a) kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0-6,0 m széles parti sávja
- (3) Közművek védőterülete
 - a) föld feletti szabadvezeték esetében a vezeték tengelyétől mért
 1. 20 kV-os elektromos vezeték 7,0 - 7,0 m külterületen, 4,5 – 4,5 m belterületen
 2. 120 kV-os vezeték 18,0-18,0 m
 3. 400 kV-os vezeték 40,0-40,0 m
 - b) A telkeket érintő szennyvíz gerincvezeték, ivóvíz gerincvezeték, távbeszélő földkábel, optikai vezeték mellett építmény 2,0-2,0 m távolságon belül nem helyezhető el.
 - c) Gázvezeték védőtávolsága a csőtengelytől mérten:
 1. nagynyomású gázvezeték: 28,0 - 28,0 m
 2. nagyközépnomású gázvezeték (Alsótekeresnél): 30,0-30,0 m
 3. nagyközépnomású gázvezeték (Lajoskomáromhoz): 9,0-9,0 m
 4. nagyközépnomású gázvezeték (enyingi gázfogadóhoz): 5,0-5,0 m.
- (4) Régészeti lelőhely építési tevékenységgel történő érintése feltételekhez kötött.
- (5) Az SZ-J terven rendszeresen belvízjárta terület jellel jelölt területen olyan építmény, amely állagát, használatát a fakadóvíz veszélyezteti, korlátozza, nem építhető.
- (6) Az SZ-J terven közúti zaj határérték vonala és a zaj szempontjából figyelembe vett közút által határolt területen zaj ellen védendő épület zajvédő műszaki megoldások alkalmazása nélkül nem építhető.

III. Fejezet

Az épített és természeti értékek és a környezeti elemek védelme

12.Épített értékek

14.§

- (1) A műemlékeket és a műemléki környezet határát az SZ-J terv tartalmazza.
- (2) A településképi szempontból meghatározó terület a településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
- (3) A helyi védett építményeket a településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján az SZ-J terv tartalmazza.

-
- (4) A helyi értékvédelmi területet a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján az SZ-J terv tartalmazza.
- (5) A régészeti lelőhelyeket az SZ-J terv tartalmazza.

13. Természeti értékek

15.§

Az országos ökológiai hálózatba, valamint a tájképvédelmi övezetbe tartozó területeket az SZ-J terv tartalmazza.

14. Zöldfelületek

16.§

- (1) A közterületi zöldfelületeket az SZ-J terven és a részletes övezeti előírásokban megjelölt funkciójuknak megfelelően kell kialakítani és fenntartani.
- (2) A nem közterületi zöldfelületek közül az intézmények kertjeit az intézmény jellegének megfelelően kell kialakítani.
- (3) A gazdasági terület telkeinek le nem burkolt és be nem épített felszínét gondozott zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.
- (4) Az új lakóutcákon utcai fasorokat kell létrehozni, a meglévő, hiányos utcafásításokat pótolni kell.

15. Környezetvédelem

17.§

- (1) A település területe a nitrátszennyezés szempontjából érzékeny terület.
- (2) Vízvédelmi besorolás:
- a) felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület.
- (3) A beépítésre szánt terület környezetvédelmi előírásai:
- a) hulladékeltávolítás: kötelező hulladékelszállítás a községi rendszer keretében, vagy saját szervezésben lerakó, vagy ártalmatlanító helyre.
- b) szennyvízelvezetés: kötelező szennyvízesatorna rákötés, amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek.
- (4) A beépített, illetve beépítésre szánt területen, valamint annak határától mért 2000 m távolságon belül nőivarú nyárfa nem ültethető.

KÜLÖNÖS RÉSZ

I. Fejezet

Terület-felhasználás

16.A területfelhasználás az általános és a sajátos használat szerint

18.§

- (1) A település igazgatási területének tagolódása:
- a) beépített és beépítésre szánt terület,
- b) beépítésre nem szánt terület.
- (2) Beépített és beépítésre szánt terület
- a) Lakóterület
- | | |
|-----------------|-----|
| 1. kisvárosias | Lk |
| 2. kertvárosias | Lke |
| 3. falusias | Lf |
- b) Vegyes terület
- | | |
|----------------------|----|
| 1. településközpont | Vt |
| 2. intézmény terület | Vi |

c) Gazdasági terület	
1. kereskedelmi, szolgáltató	Gksz
2. ipari, egyéb	Gip
3. ipari, környezetre jelentős hatást gyakorló	Gipz
d) Különleges terület	
1. szennyvíztisztító	K ^{Szt}
2. szivattyúház	K ^{Szv}
e) Üdülőterület	
1. üdülőházas	Üü
2. hétvégi házas	Üh
(3) Beépítésre nem szánt terület	
a) Közlekedési terület	
1. közút terület	Köu
b) Közmű terület	
1. közmű	Köm
c) Zöldterület	
1. közkert	Z ^{Kk}
2. közpark	Z ^{Kp}
d) Erdőterület	
1. védelmi	Ev
2. gazdasági	Eg
e) Mezőgazdasági terület	
1. általános mezőgazdasági terület	Má
2. kertes mezőgazdasági terület	Mk
3. farmgazdasági terület	Mf
f) Vízgazdálkodási terület	
1. árok, vízfolyás	V
g) Természetközeli terület	
1. mocsár, nádas, legelő	Tk
h) Különleges beépítésre nem szánt terület	
1. temető	Kb ^T
2. szabadidőpark	Kb ^{Szi}
3. kegyeleti park	Kb ^{Kegy}
4. hulladékudvar	Kb ^{Hu}
5. rekreációs terület	Kb ^{Re}
6. sportterület	Kb ^{Sp}
7. vízmű	Kb ^{Vm}

II. Fejezet

Beépítésre szánt terület

17.Lakóterület

19.§

- (1) A lakóterület besorolása a sajátos használat szerint:
- | | |
|-----------------------------|-----|
| a) kisvárosias lakóterület | Lk |
| b) kertvárosias lakóterület | Lke |
| c) falusias lakóterület | Lf |
- (2) A lakóterület telkein az építési hely meghatározását az SZ-J terven, a 6.§-ban, valamint a részletes övezeti előírásokban foglalt eltérések figyelembevételével, a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

18. Kisvárosias lakóterület

20.

- (1) A kisvárosias lakóterületen - amennyiben a részletes övezeti előírások másként nem rendelkeznek - telkenként elhelyezhető:
- a) két darab, egyenként legfeljebb kétlakásos lakóépület
 - b) igazgatási, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - c) kulturális, sport rendeltetésű építmény
 - d) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű épület
 - e) a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari épület.

19. Kertvárosias lakóterület

21.§

- (1) A kertvárosias lakóterületen - amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek - telkenként elhelyezhető:
- a) fő funkciót hordozó épületként
 - aa) egy darab legfeljebb kétlakásos, vagy két darab egylakásos lakóépület
 - ab) önállóan vagy az egyik lakás helyén a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épület
 - ac) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület
 - b) fő funkciót kiegészítő épületként
 - ba) gépjármű és egyéb tároló épület, pince
 - bb) ahol az övezeti előírás lehetővé teszi, állattartó épület.
- (2) A telkeken a ba), bb) pontokban felsorolt építmények csak aa)-ac) pontban felsorolt építmények egyidejű építése, vagy megléte esetén építhetők.
- (3) Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb csak az aa)-ac) pontban felsorolt épületek építhetők.
- (4) Önálló épületként az ab), ac) pontban felsorolt épületeket az előkerti építési hely határa vonalra kell építeni. Amennyiben az ab), ac) pontban foglaltak az egyik lakás helyén létesülnek, az utcához közelebb az ab), ac) pontokban felsorolt funkciók kerülhetnek.

20. Falusias lakóterület

22.§

- (1) A falusias lakóterületen - amennyiben a részletes övezeti előírások másként nem rendelkeznek - telkenként elhelyezhető:
- a) fő funkciót hordozó épületként
 - aa) egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület
 - ab) önállóan, vagy az egyik lakás helyén kialakított, az alapfokú ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, szállás, kézműipari épület
 - ac) a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező anyaggal nem zavaró, a szabályozott terület lakótömbjeiben szokásos mértékű gépjármű és személyforgalmat meg nem haladó vonzású, legfeljebb egy átlagos lakóteleknyi területet igénylő kisipari, kisüzemi (mezőgazdasági vagy ipari) építményrendeltetést is tartalmazhat.
 - b) fő funkciót kiegészítő épületként
 - ba) gépjármű és egyéb tároló épület, pince
 - bb) állattartó épület figyelemmel a külön állattartási rendeletben foglaltakra
 - bc) kisipari műhely
- (2) A telkeken a ba)-bc) pontokban felsorolt építmények csak aa)-ac) pontban felsorolt építmények egyidejű építése, vagy megléte esetén építhetők.
- (3) Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb csak az aa)-ac) pontban felsorolt épületek építhetők, kivéve, amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően rendelkeznek.

-
- (4) Önálló épületként az ab), ac) pontban felsorolt épületeket az előkert építési hely határa vonalra kell építeni. Amennyiben az ab), ac) pontban foglaltak az egyik lakás helyén létesülnek, az utcához közelebb az ab), ac) pontokban felsorolt funkciók kerülhetnek.
- (5) A falusias lakóterület telkein a megengedett legnagyobb beépítettség számításánál az építési övezetre előírt kialakítható legkisebb telekterület kétszerese vehető figyelembe.

21. Vegyes terület

23.§

- (1) A vegyes terület besorolása a sajátos használat szerint:
- | | |
|-----------------------------|----|
| a) településközpont terület | Vt |
| b) intézmény terület | Vi |
- (2) A vegyes terület telkei építési helyének meghatározását a 6.§-ban, valamint a részletes övezeti előírásokban foglalt eltérések figyelembevételével, a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

22. Településközpont terület

24.§

- (1) A településközpont területen - amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek - telkenként elhelyezhető:
- a) egy darab, legfeljebb négylakásos lakóépület,
 - b) igazgatási, iroda, kereskedelmi, szolgáltató, szállás, közösségi szórakoztató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport rendeltetésű építmény
 - c) nem zavaró hatású gazdasági építmény
- (2) A településközpont terület telkein a megengedett legnagyobb beépítettség számításánál az építési övezetre előírt kialakítható legkisebb telekterület kétszerese vehető figyelembe.

23. Intézmény terület

25.§

- (1) Az intézmény terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) Az intézmény területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
- a) iroda, kereskedelmi, szolgáltató, legfeljebb 4 szobaszámú szállás, kulturális, közösségi szórakoztató, hitéleti, sport rendeltetést is tartalmazhat.
- (3) A terület telkein a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás is kialakítható. Önálló lakóépület nem építhető.

24. Gazdasági terület

26.§

- (1) A gazdasági terület besorolása a sajátos használat szerint:
- | | |
|--|------|
| a) kereskedelmi, szolgáltató | Gksz |
| b) ipari, egyéb | Gip |
| c) ipari, környezetre jelentős hatást gyakorló | Gipz |
- (2) A gazdasági terület telkei építési helyének meghatározását a részletes övezeti előírások tartalmazzák.
- (3) Technológiai építmény a telekhatárhoz a magasságánál közelebb nem helyezhető el.
- (4) Az SZ-J terven jelölt helyen és szélességben takaró-védőfásítást kell létrehozni.

25. Kereskedelmi, szolgáltató terület

27.§

- (1) A területen jelentősen nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül lakások, iroda épület, üzemanyagtöltő állomás építhető.
- (2) Az övezet SZ-J terven jelölt helyén és szélességben takaró-védőfásítást kell létrehozni

26. Ipari, egyéb terület

28.§

- (3) Az egyéb ipari területen az energiaipar, a feldolgozóipar, a gépipar, az építőipar, az élelmiszeripar, a nagykereskedelem, a javítás, a szállítás, a raktározás építményei; a mezőgazdasági és erdőgazdasági termények feldolgozása, tárolása céljára szolgáló építmények, valamint az ezeket kiszolgáló épületek építhetők.
- (4) Az egyéb ipari területek telkeinek le nem burkolt és be nem épített felszínét gondozott zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. A zöldfelület összes területét számítva legalább 100 m²-ként egy lombos fát kell elültetni. Nem kell a faültetés szempontjából beszámítandó területek között figyelembe venni a későbbi beruházási ütemekben megvalósuló, átmenetileg zöldfelületként kialakítandó területeket.

27. Ipari, környezetre jelentős hatást gyakorló

29.§

- (1) A területen az állattartó tevékenységhez, valamint a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó géptároló, terménytároló, kezelő épületek, valamint az ezeket kiszolgáló épületek építhetők.
- (2) Az övezet SZ-J terven jelölt helyén és szélességben takaró-védőfásítást kell létrehozni

28. Üdülőtérület

30.§

- (1) Az üdülőtérület besorolása a sajátos használat szerint:
 - a) üdülőházas terület Üü
 - b) hétvégi házas terület Üh

29. Üdülőházas terület

31.§

- (1) Az üdülőházas területen telkenként kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület, üdültábor és kemping, valamint a terület ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület helyezhető el.
- (2) Övezeti előírások:
 - a) Beépítési mód: szabadon álló
 - b) Építési hely határai: a részletes övezeti előírások szerint
 - c) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%
 - d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: 40%
 - e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,0 m
 - f) Alakítható legkisebb telekterület: a részletes övezeti előírások szerint

30. Hétvégi házas terület

32.§

- (1) A hétvégi házas területen egy üdülőegységet magába foglaló üdülőépület, valamint a terület ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület helyezhető el.
- (2) Telkenként egy fő funkciójú épület építhető.

- (3) Övezeti előírások:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a) Beépítési mód: | szabadon álló |
| b) Építési hely határai | |
| ba) előkert. | 5,0 m, egyben építési vonal |
| bb) oldalkert | 3,0 m |
| bc) hátsókert | 10,0 m |
| c) Megengedett legnagyobb beépítettség: | 20% |
| d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: | 60% |
| e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 4,5 m |
| f) Alakítható legkisebb telekterület: | 700 m ² |

31. Különleges terület

33.§

A különleges terület besorolása a sajátos használat szerint:

- | | |
|----------------------|-----------|
| a) szennyvíztisztító | K^{Szt} |
| b) szivattyúház | K^{Szv} |

32. Szennyvíztisztító

34.§

- (1) Az övezetben a tisztító működéséhez szükséges épületek és technológia létesítmények helyezhetők el.
- (2) Övezeti előírások:
- | | |
|---|---------------------|
| a) Beépítési mód: | szabadon álló |
| b) Építési hely határai: | |
| ba) előkert. | 10,0 m |
| bb) oldalkert | 8,0 m |
| bc) hátsókert | 5,0 m |
| c) Megengedett legnagyobb beépítettség: | 40% |
| d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: | 40% |
| e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 6,0 m |
| f) Alakítható legkisebb telekszélesség: | - |
| g) Alakítható legkisebb telekmélység: | - |
| h) Alakítható legkisebb telekterület: | 1000 m ² |

33. Szivattyúház

35.§

- (1) Az övezetben a vízvétellel, kút létesítéssel, víz-visszatartásához és az azok védelméhez kapcsolódó, azt szolgáló építmények helyezhetők el.
- (2) Övezeti előírások:
- | | |
|---|---------------------|
| a) Beépítési mód: | szabadon álló |
| b) Építési hely határai: | |
| ba) előkert. | 5,0 m |
| bb) oldalkert | 5,0 m |
| bc) hátsókert | 5,0 m |
| c) Megengedett legnagyobb beépítettség: | 40% |
| d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: | 40% |
| e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 6,0 m |
| f) Alakítható legkisebb telekszélesség: | - |
| g) Alakítható legkisebb telekmélység: | - |
| h) Alakítható legkisebb telekterület: | 1000 m ² |

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt terület

34. Közlekedési és közműterület

36.§

A közlekedési terület besorolása a sajátos használat szerint:

- | | |
|----------|-----|
| a) közút | Köu |
| b) vasút | Kök |
| c) közmű | Köm |

37.§

(1) A közút területek szabályozási szélessége:

- a) az SZ-J terven jelöletlen, vagy „M” jellel jelölt esetben meglévő, megmaradó
- b) az SZ-J terven számadattal jelölt új, vagy megváltozott szélességű területeknél a számadatnak megfelelő, kivéve a változó szélességű területeket, melyek az SZ-J terven meghatározottak.

(2) A közút területek besorolása az úthálózatban betöltött szerepük szerint:

- a) Országos közút
 1. főút Köu^F
 2. mellékút Köu^M
- b) Helyi közút
 1. települési mellékút Köu^{Te}
 2. települési gyűjtőút Köu^{Gy}
 3. kiszolgáló út Köu
 4. vegyes használatú út Köu^V
 5. mezőgazdasági út Köu^{Mg}
 6. kerékpárút Köu^{Kp}
 7. gyalogút Köu^{Gya}
 8. autóbusz pályaudvar Köu^{Ab}
 9. csomóponti terület Köu^{Csp}

(3) Enying közigazgatási területén a helyi közúthálózatba tartozó utak az alábbi tervezési osztályba tartoznak.

- a) Külterületi utak
 1. Enying - Ágostonpuszta települési mellékút: K.VIII.A.60
 2. Enying - Alsótekeres települési mellékút: K.VIII.A.60
- b) Belterületi utak
 - ba) Gyűjtőutak
 1. B. V. C. A. 50
 - bb) Kiszolgáló utak, tervezett kiszolgáló utak
 2. B. VI. d. A. 40
 - bc) Kerékpárút
 3. - B. IX.
 - bd) Gyalogutak
 4. B. X.

(4) Az SZ-J terven Köu^V jellel ellátott utakat gyalogos elsőbbséggel rendelkező korlátozott forgalmú, vegyes használatú útként kell figyelembe venni.

(5) A 6,5 m-nél kisebb szabályozási szélességű utak mentén új lakótelek kialakítása esetén a kapubehajtónál, de legalább 50,0 m-ként 5,0x2,0 méter méretű járműöblöt kell kialakítani.

(6) A telekcsoport újraosztásával érintett területen, valamint annak határán jelölt új, vagy megváltozó szélességű kiszolgáló út területére, valamint az új, vagy megváltozó szélességű, 12,0 m szabályozási szélességet el nem érő kiszolgáló utak területére - figyelemmel a külön jogszabályban rögzítettekre -, közterület alakítási tervet kell készíteni.

- (7) A közutak területén a (8) bekezdésben, valamint a közterület alakítási tervben előírt útépitési elemeket kell kialakítani.
- (8) Keresztmetszeti elrendezések
- a., Helyi gyűjtőút esetében az út szabályozási szélességén belül elhelyezendő:
- legalább 6,0 m-es útburkolat
 - kétoldali, legalább 1,5-1,5 m széles járda
 - legalább egyoldali, árnyékadó növényzet (fasor) kialakítása
 - az útkorona és a járda között legalább 3,5-3,5 m sáv.
- b., Kiszolgáló utak esetén az út szabályozási szélességén belül elhelyezendő:
- ba., gyalogos elsőbbséggel rendelkező kiszolgáló utak esetében
- legalább 3,5 m széles útburkolat
 - csapadékvíz elvezetésre legalább burkolt folyóka, vagy kétoldali kiemelt szegély és csésze szelvényű útburkolat kialakítása.
- bb., egyéb kiszolgáló utak esetében
- legalább 5,0 m széles útburkolat
 - kétoldali beépítés esetén kétoldali legalább 1,5-1,5 m széles, egyoldali beépítés esetén legalább egyoldali, 2,0 m széles járda
 - legalább egyoldali árnyékadó növényzet (fasor)
 - kétoldali, az útkorona és járda között szabadon hagyandó legalább 2,0-2,0 m zöldsáv
- (9) A rendelet hatálya alá tartozó területen végforduló nélkül 150 m-nél hosszabb zsákutca nem alakítható, kivéve a szakaszosan megépítendő, végső kiépítésében nem zsákutca utcaszakaszokat.
- (10) A közutak telkének kialakítása szakaszosan is történhet az alábbiak szerint:
- a) Hossztengelyére merőleges szakaszolás az egy időben kiszolgáló telkek, építési telkek helyzetének megfelelően azzal, hogy átmenetileg kialakuló zsákutca 150,0 m-nél hosszabb nem lehet. Abban az esetben, ha a szakaszosan kiépítendő út egyszerre egy oldalon kettőnél több telek kiszolgálására létesül, a zsákutca végén 16,0 x 16,0 m méretű ideiglenes végfordulót kell kiépíteni. Az ideiglenes járműforduló külön megállapodás alapján az útterülethez csatlakozó telken is kialakítható. A telek járműforduló céljára ideiglenesen igénybe vett területét a telek beépítésének számításánál és az építési hely meghatározásánál a telek területeként kell figyelembe venni.
- b) Hossztengelyével párhuzamos irányú szakaszolás
1. kerékpárút,
 2. kerékpáros és gyalogos út,
 3. gyalogjárda,
 4. árok
- sámára.

35. Magánút

38.§

- (1) Magánút a 4. és jelen paragrafusban, valamint a részletes övezeti előírásokban rögzítettek figyelembe vételével létesíthető.
- (2) Közforgalom számára megnyitott magánút legalább 12,0 méter szélességgel létesíthető.
- (3) A közforgalom számára megnyitott magánút keresztmetszeti elrendezése:
- a) kétoldali beépítésű lakóterületen
1. legalább 5,0 m-es burkolat
 2. legalább kétoldali 1,5-1,5 m-es járda
 3. legalább kétoldali fasor
 4. zárt csapadécsatolás vízelvezetés
- b) egyoldali beépítésű lakóterületen
1. legalább 5,0 m-es burkolat
 2. legalább egyoldali 2,0 m-es járda
 3. legalább egyoldali fasor

4. zárt csapadécsatornás vízvezetés
- c) gazdasági területen
 1. legalább 6,0 m széles útburkolat,
 2. legalább egyoldali, 1,5 m széles járda,
 3. legalább egyoldali árnyékadó növényzet (fasor),
 4. kétoldali, az útkorona és járda, vagy az útkorona és a telekhatár között szabadon hagyandó legalább 2,0-2,0 m zöldsáv.
 5. zárt csapadécsatornás vízvezetés
- d) mezőgazdasági területen
 1. legalább 3,5 m széles útburkolat,
 2. legalább kétoldali 1,5-1,5 m széles padka,
 3. legalább egyoldali, legalább 1,5 m széles árok,
 4. legalább egyoldali árnyékadó növényzet (fasor).

39.§

- (1) Az SZ –J terven vasút számára fenntartandó területsávban a nagysebességű vasútvonal és a vasúti közlekedés üzemi és fenntartó építményei helyezhetők el.

40.§

- (1) Közműterület az SZ-J terven Kőm jellel jelölt terület.
- (2) A közműterületen a telekterületet igénylő közművi építmények helyezhetők el.

36.Zöldterület

41.§

A zöldterület besorolása a sajátos használat szerint:

- a) közpark Z^{Kp}
- b) közkert Z^{Kk}

37.Közpark

42.§

- (1) Az övezetben sport-, játék-, játszó- és pihenőszerek, erdei színház, szabadtéri színpad, nézőtér építhetők, kerti építmények, szobrok helyezhetők el a (2)-(3) bekezdés figyelembe vételével.
- (2) Az övezet Z^{Kpl} jelű alövezetében az (1) bekezdésben foglaltakon túl a terület fenntartását szolgáló épület és vendéglátó épület építhető.
- (3) Övezeti előírások a Z^{Kpl} jelű alövezetre:
 - a) Építési hely határa: a telekhatároktól mér 10,0 m
 - b) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 3,5 m
 - c) Megengedett legnagyobb beépítettség: 2%

38.Közkert

43.§

Az övezetben épület nem építhető, azok telkein kerti utak, pihenőhelyek építhetők, díszkerti építmények helyezhetők el. A közkert zöldfelületét magas díszértékű növényzet alkalmazásával kell kialakítani.

39.Erdőterület

44.§

- (1) Erdőterület az SZ-J terven E jellel jelölt terület.
- (2) Az erdőterület besorolása az erdő elsődleges rendeltetése szerint:
 - a) védelmi erdő Ev
 - b) gazdasági erdő Eg

40.Védelmi erdő

45.§

A védelmi erdő területén – az erdei kilátó és a magasles kivételével – épületet elhelyezni nem lehet. Közművezeték a szükséges legrövidebb szakaszon érintheti.

41.Gazdasági erdő

46.§

A gazdasági erdő területén az elsődleges rendeltetést nem akadályozó, a turizmust, természetjárást szolgáló erdei melléképtímenyek, továbbá az erdőműveléshez szükséges építmények helyezhetők el.

42.Mezőgazdasági terület

47.§

A mezőgazdasági terület besorolása a sajátos használat szerint:

- a) általános mezőgazdasági terület Má
- b) kertes mezőgazdasági terület Mk
- c) farmgazdasági terület Mf

43.Általános mezőgazdasági terület

48.§

- (1) Az övezetben a 1 ha-t elérő vagy azt meghaladó nagyságú földrészletén a növénytermesztéshez kapcsolódó gazdasági építmények, géptároló, valamint a terménytároláshoz kapcsolódó épület, továbbá állattartó épület helyezhető el, legfeljebb 3%-os beépítettséggel, de legfeljebb 1000 m² földszinti alapterülettel.
- (2) Az állattartás és állattenyésztés épületeinek elhelyezésénél a 10.§ paragrafusban foglaltakra figyelemmel kell lenni.
- (3) Az övezetben birtokközpont alakítható.
- (4) Az épületek megengedett legnagyobb épületmagassága 6,0 m.
- (5) Az épületeket szabadon állóan, a telekhatártól legalább 10 m-re kell elhelyezni.

44.Kertes mezőgazdasági terület

49.§

- (1) Az övezetben a terménytároláshoz és feldolgozáshoz kapcsolódó építmények helyezhetők el legfeljebb 80 m² összterülettel.
- (2) Az övezetben új lakóépület, vagy lakást is magába foglaló épület nem helyezhető el. A meglévő lakóépület bővítést nem eredményező felújítása lehetséges.
- (3) Az épülethez kapcsolódva, vagy alatta pince, pincszint építhető. A pince területe az épület területének mértékét nem haladhatja meg.
- (4) Az övezetben birtokközpont nem alakítható ki.
- (5) Övezeti előírások:
 - a) Beépítési mód: szabadon álló
 - b) Építési hely határai:
 - ba) előkert. kialakult

- bb) oldalkert kialakult
 bc) hátsókert 6,0 m
 c) Megengedett legnagyobb beépítettség: 3%
 d) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,5 m azzal, hogy a földszinti padlóvonal a telek terepszintjénél 0,45 m-nél nem kerülhet magasabbra.
 e) Alakítható legkisebb telekterület: 1200 m²
 f) Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható.
 (6) Az övezetben nyeles telek létesíthető.

45. Farmgazdasági terület

50.§

- (1) Az övezetben a 6000 m²-t elérő, vagy azt meghaladó nagyságú földrészleten a növénytermesztéshez, az állattartáshoz és állattenyésztéshez kapcsolódó gazdasági építmények, valamint a tulajdonos számára lakóépület helyezhető el, legfeljebb 5%-os beépítettséggel.
 (2) Az övezetben birtokközpont alakítható.
 (3) Az épületek megengedett legnagyobb épületmagassága 6,0 m.
 (4) Az épületeket szabadon állóan, a telekhatártól legalább 5,0 m-re kell elhelyezni.

46. Vízgazdálkodási terület

51.§

- (1) Az övezetbe a vízfolyások, árkok, tavak, valamint a víztárolók területe tartozik.
 (2) Az övezetben a vízgazdálkodási terület fenntartásához, kezeléséhez kapcsolódó építmény helyezhető el.

47. Természetközeli terület

52.§

A természetközeli területen épület nem építhető.

48. Különleges terület

53.§

A különleges terület besorolása a sajátos használat szerint:

1. temető	Kb ^T
2. szabadidőpark	Kb ^{Szi}
3. kegyeleti park	Kb ^{Kegy}
4. hulladékudvar	K ^{Hu}
5. rekreációs terület	Kb ^{Re}
6. sportterület	Kb ^{Sp}
7. vízmű	Kb ^{Vm}

49. Temető

54.§

- (7) Az övezetben a temető működéséhez és fenntartásához szükséges építmények helyezhetők el.
 (8) Övezeti előírások:
 a) Beépítési mód: szabadon álló
 b) Építési hely határai: kialakult, új építmény építése esetén a telekhatároktól mért 10,0 m.
 c) Megengedett legnagyobb beépítettség: 3%
 d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: 80%
 e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,5 m

50.Szabadidőpark**55.§**

- (9) Az övezetben pihenőpark, sportpályák, játszótér, sport, vendéglátó épületek és a park kiszolgáló építményei helyezhetők el.
- (10) Övezeti előírások:
- | | |
|---|------------------------------|
| a) Beépítési mód: | szabadon álló |
| b) Építési hely határai: | a telekhatároktól mért 10 m. |
| c) Megengedett legnagyobb beépítettség: | 2% |
| d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: | 40% |
| e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 4,5 m |

51.Kegyeleti park**56.§**

Az övezetben épület nem helyezhető el.

52.Hulladékudvar**57.§**

- (11) Az övezetben a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó tároló és szociális építmények helyezhetők el.
- (12) Övezeti előírások:
- | | |
|---|---|
| a) Beépítési mód: | szabadon álló |
| b) Építési hely határai: | a telekhatároktól mért 10,0 m. |
| c) Megengedett legnagyobb beépítettség: | 10% |
| d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: | 0% |
| e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 4,5 m |
| f) Egyéb: | Az övezet területén, a telekhatároktól mért 5,0 m széles sávban takaró-védő fásítást kell kialakítani és fenntartani. |

53.Rekreációs terület**58.§**

- (13) Az övezetben a pihenést, sportolást szolgáló építmények, erdei melléképítmények, továbbá az erdőgazdálkodáshoz szükséges építmények helyezhetők el.
- (14) Övezeti előírások:
- | | |
|---|--|
| a) Beépítési mód: | szabadon álló |
| b) Építési hely határai: | a telekhatároktól mért 10,0 m |
| c) Megengedett legnagyobb beépítettség: | 2% |
| d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: | 90% |
| e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 4,5 m, az erdei kilátó és a magasles kivételével |

54.Sportterület**59.§**

- (15) Az övezetben a pihenést, sportolást, szabadidős tevékenységet szolgáló és az azokhoz kapcsolódó kiszolgáló, kereskedelmi, szolgáltató építmények, valamint parkolók helyezhetők el.
- (16) Övezeti előírások:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a) Beépítési mód: | szabadon álló |
| b) Építési hely határai: | a telekhatároktól mért 5,0 m. |
| c) Megengedett legnagyobb beépítettség: | 10% |
| d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: | 70% |
| e) Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 4,5 m |
-

55. Vízmű

60.§

(17) Az övezetben a vízmű működéséhez szükséges épületek és technológiai építmények helyezhetők el.

(18) Övezeti előírások:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) Beépítési mód: | szabadon álló |
| b) Építési hely határai: | a telekhatároktól mért 5,0 m. |
| c) Megengedett legnagyobb épületmagasság: | 6,0 m |

IV. Fejezet

56. Részletes övezeti előírások

61.§

Övezet sorszáma	Előírás
	Beépítésre szánt terület
	Lakóterület
	-Kisvárosias
01001	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
01004	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01005	Az építési hely előkert határa 3,0 m, egyben építési vonal; oldalkert 6,0 m, a hátsóker az SZ-J terven meghatározott. Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet telken belüli kötelező védőfásítás érinti. Az övezet területe ökológiai folyosó övezet. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el. A főépület körüli járdató szint a789/3 hrsz-ú út telek előtti koronaszintjénél alacsonyabb nem lehet. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja.
01006	Az építési hely előkert határa 3,0 m, egyben építési vonal; oldalkert 6,0 m, a hátsóker az SZ-J terven meghatározott. Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet telken belüli kötelező védőfásítás érinti. Az övezet területe ökológiai folyosó övezet. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el. A főépület körüli járdató szint a789/3 hrsz-ú út telek előtti koronaszintjénél alacsonyabb nem lehet. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja.
01007	Az övezet területe régészeti lelőhely. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01008	Az övezetben a Köu ^{Gva} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
01009	Az övezetet régészeti lelőhely érinti.

01011	Az övezet területe régészeti lelőhely. Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01012	Az övezet területe régészeti lelőhely. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01013	Az övezetben a Köu ^{Gva} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet területe régészeti lelőhely. Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01014	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az építési hely hátsókerti határát az SZ-J terv tartalmazza. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja.
01015	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01016	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01017	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01018	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01019	Az építési hely hátsókerti határát az SZ-J terv tartalmazza. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
01020	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01021	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01022	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01023	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01024	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01025	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01026	Az övezetben a telekbelsők feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.

01027	Az övezetben a telekbelsőket feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01028	Az övezetben a telekbelsőket feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01029	Az övezetben a telekbelsőket feltárására magánút, nyeles telek létesíthető. A magánút területének szélessége meg kell, hogy egyezzen annak a közútnak a szélességével, amelyhez kapcsolódik. Az övezetben egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
01030	Az övezetet műemléki környezet érinti. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
01031	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
01032	Az övezetet temető védőterületének határvonala érinti.
01033	Az övezetet régészeti lelőhely érinti.
01034	Az övezet területe régészeti lelőhely.
01035	Az övezetet régészeti lelőhely érinti.
	--Kertvárosias
02001	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02002	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02003	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02008	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
02009	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02010	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
02011	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02012	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02013	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02014	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
02015	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
02016	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
02017	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02018	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
02019	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett. A nem érintett részén az építési hely előkerti határa 5,0 m, egyben építési vonal. Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
02020	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
02021	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett.
02022	Az övezetben a Köu ^{Kp} jelű kerékpárút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett. A nem érintett részén az építési hely előkerti határa 5,0 m, egyben építési vonal.
02023	Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02024	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02025	Az övezetben a Köu ^{Kp} jelű kerékpárút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet telekcsoporthoz újraosztással érintett. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.

02026	Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet temető védőterületének határvonala érinti.
02027	Az övezetben a Kőu ^{Kp} jelű kerékpárúttól az előkert határát az SZ-J terv tartalmazza. Ez a vonal egyben építési vonal is. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
02028	Az övezetben a Kőu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet telekcsoport újraosztással érintett.
02029	Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezet területe ökológiai folyosó övezet. Az építési hely hátsókerti határát az SZ-J terv tartalmazza. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja.
02030	Az övezetben a Kőu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetben a saroktelek kivételével az építési hely előkerti határa 5,0 m, egyben építési vonal.
02031	Az övezetben a Kőu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
02032	Az övezetben a Z ^{Kp} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02033	Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
02034	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02035	Az övezetet régészeti lelőhely érinti.
02036	Az övezetet régészeti lelőhely érinti.
02037	Az övezetet régészeti lelőhely érinti.
02039	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
02040	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
02042	Az övezet név nélküli útról feltárt telkein a saroktelek kivételével az építési hely előkerti határa 5,0 m, mely egyben építési vonal.
02043	Az övezet név nélküli útról feltárt telkein a saroktelek kivételével az építési hely előkerti határa 5,0 m, mely egyben építési vonal.
02044	Az övezet területe régészeti lelőhely.
02045	Az övezet területe régészeti lelőhely.
02046	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
02047	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti. Az övezetet régészeti lelőhely érinti.
02048	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti. Az övezetet régészeti lelőhely érinti.
02049	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02050	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
02051	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02052	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02056	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
02057	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02058	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02059	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02060	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
02064	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
02065	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezet név nélküli útról feltárt telkein az építési hely előkerti határa 5,0 m, mely egyben építési vonal.
02066	Az övezet név nélküli útról feltárt telkein a saroktelek kivételével az építési hely előkerti határa 5,0 m, mely egyben építési vonal.

02069	Az építési hely előkert határa a saroktelek kivételével 5,0 m, mely egyben építési vonal.
02070	Az építési hely előkert határa a saroktelek kivételével 5,0 m, mely egyben építési vonal.
02071	Az építési hely előkert határa a saroktelek kivételével 5,0 m, mely egyben építési vonal.
02072	Az építési hely előkert határa a saroktelek kivételével 5,0 m, mely egyben építési vonal.
02074	Az építési hely előkert határa a saroktelek kivételével 5,0 m, mely egyben építési vonal.
02076	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezet telekcsoport újraosztással érintett.
02077	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
	-Falusias
03001	Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
03002	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03003	Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03004	Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03005	Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03006	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
03007	Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
03012	Az övezetet gázvezeték biztonsági övezete érinti.
03014	Az övezet név nélküli útról feltárt telkein a saroktelek kivételével az építési hely előkert határa 5,0 m, mely egyben építési vonal.
03015	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
03016	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
03019	Az építési hely hátsókerti határát az SZ-J terv tartalmazza. Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
03020	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
03022	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
03023	Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
03024	Az építési hely hátsókerti határát az SZ-J terv tartalmazza. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja.
03025	Az övezetben a Z ^{Kp} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03026	Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
03027	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
03028	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
03029	Az építési hely hátsókerti határát az SZ-J terv tartalmazza. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
03030	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezet név nélküli útról feltárt telkein a saroktelek kivételével az építési hely előkert határa 5,0 m, mely egyben építési vonal.
03031	Az övezetben gépjármű tároló az építési hely előkert határa és a 22. § (1) a) bekezdésében meghatározott épületek közötti teleksávban is elhelyezhető az oldalkert figyelembe vételével. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.

03033	Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
03037	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03038	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03039	Az övezetben a Köu ^{Kp} jelű kerékpár út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja.
03040	Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja.
03041	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03042	Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezetben a Köu ^{Kp} jelű kerékpárút út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03043	Az övezetben a Köu ^{Kp} jelű kerékpárút út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
03044	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
03045	Az övezetben a Köu ^{Kp} jelű kerékpárúttól az előkert határát az SZ-J terv tartalmazza. Ez a vonal egyben építési vonal is. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
03051	Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza azzal, hogy telekalakítás esetén épület az SZ-J terven jelölt építési hely határának figyelembe vétele mellett az azonos övezetbe tartozó telkek határától mért 5,0 m-en túl helyezhető el. Az övezetet telken belüli kötelező védőfásítás érinti. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
03052	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
03053	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
03054	Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
03055	Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
03056	Az övezet telekcsoport újraosztással érintett. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetet régészeti lelőhely érinti.
03057	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
03058	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
03059	Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
03060	Az építési hely határai: 5,0 m; oldalkert 4,0 m, hátsókert 6,0 m. Épület az építési helyen belül szabadon elhelyezhető. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezet tájképvédelmi terület övezete érinti.
03061	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
03062	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
03063	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.

03064	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
03065	Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
03066	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
03067	Az övezetet közút védőövezetének határa érinti. Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
	Vegyes terület
	-Településközpont
05003	Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05004	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05005	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05006	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
05007	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05008	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05009	Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05010	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05011	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05012	Az övezetben telkenként a 24. § (1) a) pontban meghatározottól eltérően egy darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület is elhelyezhető. Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05013	Az övezetben telkenként a 24. § (1) a) pontban meghatározottól eltérően egy darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület is elhelyezhető. Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05014	Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
05015	Az övezetben telkenként a 24. § (1) a) pontban meghatározottól eltérően egy darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület is elhelyezhető. Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05018	Az övezetben telkenként a 24. § (1) a) pontban meghatározottól eltérően egy darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület is elhelyezhető. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05019	Az övezetben telkenként a 24. § (1) a) pontban meghatározottól eltérően egy darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület is elhelyezhető. Az övezetet műemléki környezet érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05021	Az övezetet műemléki környezet érinti.
05024	Az övezetben telkenként, kivéve a műemlék telkét, a 24. § (1) a) pontban meghatározottól eltérően egy darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület is elhelyezhető. Az övezet területe műemléki telke. Az övezet területe műemléki környezet. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.

05025	Az övezet területe műemlék telke. Az övezetet műemléki környezet érinti. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05026	Az övezet területe műemléki környezet. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
05027	Az övezetben a Z ^{Kpl} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
05028	Az övezet területe műemlék telke. Az övezetet műemléki környezet érinti. Az övezet területe helyi értékvédelmi terület. Az övezetben a Z ^{Kpl} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05029	Az övezetben a Z ^{Kpl} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet műemléki környezet érinti. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
05030	Az övezetben a Z ^{Kp} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti.
05031	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05032	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet temető védőterületének határvonala érinti.
05033	Az övezetet temető védőterületének határvonala érinti.
05034	Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
05036	Az övezetet érinti a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0 m széles parti sávja. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti.
05037	Az övezetben a Z ^{Kp} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetben a Köu ^{Gya} jelű gyalogút az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
	-Intézményi terület
06001	Az övezetben a Z ^{Kp} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
06002	Az övezetben a Z ^{Kp} jelű zöldterület az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
06003	Az építési hely hátsókerti határát az SZ-J terv tartalmazza. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
	Gazdasági terület
	Kereskedelmi, szolgáltató
07001	Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza azzal, hogy telekalakítás esetén épület az SZ-J terven jelölt építési hely határának figyelembe vétele mellett az azonos övezetbe tartozó telkek határától mért 5,0 m-en túl helyezhető el. Magánút határától épület 5,0 m-en túl helyezhető el. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
07002	Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza azzal, hogy épület az azonos övezetbe tartozó telkek határától mért 5,0 m-en túl helyezhető el. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
07003	Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza azzal, hogy épület az azonos övezetbe tartozó telkek határától mért 5,0 m-en túl helyezhető el. Magánút határától épület 5,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet gázvezeték biztonsági övezete érinti.
07004	Az építési hely határai: előkert: kialakult, azzal, hogy a zöldterület határától mérten 6,0 m; oldalkert 6,0 m.

07005	Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az építési hely határai: az SZ-J terv szerint azzal, hogy előkert 10,0 m; oldalkert 3,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 10,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 6,0 m. Magánút határától épület 5,0 m-en túl helyezhető el. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
07006	Az építési hely határai: előkert 10,0 m; oldalkert 3,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 10,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 6,0 m. Magánút határától épület 5,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
07007	Az építési hely határai: előkert 5,0 m; oldalkert 3,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 10,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
07008	Az övezet területe régészeti lelőhely. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az építési hely határai: előkert: a közterület határától mérten 5,0, a Gkszt^{út} határától mérten 3,0 m; oldal- és hátsókert: 3,0 m. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
07009	Az övezet területe régészeti lelőhely. Az építési hely határai: előkert: a közterület határától mérten 5,0, a Gkszt^{út} határától mérten 3,0 m; oldalkert: 3,0 m, hátsókert: 6,0 m.
07010	Az övezet területe régészeti lelőhely. Az építési hely határai: előkert: a közterület határától mérten 5,0, a Gkszt^{út} határától mérten 3,0 m; oldalkert: 3,0 m, hátsókert: 6,0 m.
07011	Az övezetet potenciálisan felszínmozgásos terület határa érinti. Az övezetet elektromos légvezeték biztonsági övezete érinti. Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az építési hely határai: előkert: a közterület határától mérten 5,0, a Gkszt^{út} határától mérten 3,0 m azzal, hogy a zöldterület határától 3,0 m; oldalkert: 3,0 m, hátsókert: 6,0 m. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
07012	Az övezet területe régészeti lelőhely. Az építési hely határai: előkert: a közterület határától mérten 5,0, a Gkszt^{út} határától mérten 3,0 m; oldalkert: 3,0 m, hátsókert: 6,0 m.
07013	Az övezetet régészeti lelőhely érinti. Az építési hely határai: előkert: a közterület határától mérten 5,0, a Gkszt^{út} határától mérten 3,0 m; oldalkert: 3,0 m; hátsókert: 6,0 m.
07014	Az építési hely határai: előkert: a közterülettel határos telekhatároktól mérten 10,0 m azzal, hogy a zöldterület határától 3,0 m; magánút határától épület 5,0 m; oldalkert: 5,0 m. Telekalakítás esetén hátsókert: 6,0 m. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
07015	Az építési hely határai: kialakult azzal, hogy a zöldterület határától mérten 5,0 m.
07016	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölten azzal, hogy ahol nem jelöli, ott kialakult, valamint magánút határától 5,0 m; oldalkert 5,0 m; hátsókert 6,0 m. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti.
07017	Az építési hely határai: előkert: 5,0 m; oldalkert 5,0 m, hátsókert 6,0 m azzal, hogy az SZ-J terven telken belüli kötelező védőfásítás jellel jelölt területen épület nem helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet telken belüli kötelező védőfásítás érinti.
07018	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölt, magánút határától 5,0 m; oldalkert 4,5 m a 18,0 m-nél kisebb telekszélességű telek esetében, ettől eltérő esetben 6,0 m; hátsókert 6,0 m. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet veszélyességi övezet határa érinti.

	ipari, környezetre jelentős hatást gyakorló
08001	Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza azzal, hogy ahol nem jelöli, ott épület az SZ-J terven jelölt építési hely határának figyelembe vétele mellett az azonos övezetbe tartozó telkek határától mért 10,0 m-en túl helyezhető el. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Iroda épület a telekhatároktól 5,0 m-en túl is elhelyezhető. Az övezetet telken belüli kötelező védőfásítás érinti.
08002	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölt; oldalkert 10,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 15,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti. Az övezetet veszélyességi övezet határa érinti.
08003	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölt; oldalkert SZ-J terven jelölt, ahol nem jelöli, ott 10,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 15,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Iroda épület a telekhatároktól 5,0 m-en túl is elhelyezhető. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetet telken belüli kötelező védőfásítás érinti.
	ipari, egyéb
09001	Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza azzal, hogy ahol nem jelöli, ott épület az SZ-J terven jelölt építési hely határának figyelembe vétele mellett az azonos övezetbe tartozó telkek határától mért 5,0 m-en túl helyezhető el. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el.
09002	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölt; oldalkert SZ-J terven jelölt, ahol nem jelöli, ott 10,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 15,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti. Az övezetet veszélyességi övezet határa érinti.
09003	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölt; oldalkert SZ-J terven jelölt, ahol nem jelöli, ott 10,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 15,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet veszélyességi övezet határa érinti.
09004	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölt; oldalkert SZ-J terven jelölt, ahol nem jelöli, ott 10,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 15,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet közúti zaj határérték vonala érinti. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti. Az övezetet veszélyességi övezet határa érinti.
09005	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölt; oldalkert 10,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten; hátsókert 10,0 m. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.

09006	Az építési hely határai: előkert: SZ-J terven jelölt; oldalkert SZ-J terven jelölt, ahol nem jelöli, ott 10,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 15,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Magánút határától épület 10,0 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet elektromos légvezeték és biztonsági övezete érinti. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
09007	Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza azzal, hogy ahol nem jelöli, ott épület az SZ-J terven jelölt építési hely határának figyelembe vétele mellett az azonos övezetbe tartozó telkek határától mért 5,0 m-en túl helyezhető el. Magánút határától épület 7,5 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható.
09008	Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza azzal, hogy ahol nem jelöli, ott épület az SZ-J terven jelölt építési hely határának figyelembe vétele mellett az azonos övezetbe tartozó telkek határától mért 5,0 m-en túl helyezhető el. Magánút határától épület 7,5 m-en túl helyezhető el. Meglévő, építési hely határán kívülre eső építmény felújítható. Az övezetet közút védőövezetének határa érinti.
09009	Az építési hely határai: előkert: 10,0 m; oldalkert 5,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 10,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Az övezetet telken belüli kötelező védőfásítás érinti.
09010	Az építési hely határai: előkert: 10,0 m; oldalkert 5,0 m az azonos övezetbe tartozó telkek határától mérten, 15,0 m ettől eltérő esetben; hátsókert 10,0 m. Az övezetet telken belüli kötelező védőfásítás érinti.
	Különleges terület
	-Szennyvíztisztító
11001	Az övezetet közút védőövezetének határa érinti. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
	-Szivattyúház
12001	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
	Üdülőterület
	-Üdülőházas
13001	Az építési hely határai: kialakult, új épület építése esetén a telekhatároktól mért 8,0 m. Alakítható legkisebb telekterület: 2000 m². Az övezet telkein a keletkező szennyvíz elvezetése egyedi szennyvíztisztító alkalmazásával is biztosítható, az övezet telkeivel határos közterületen a közüemi szennyvízhálózat kiépítéséig. A hálózat kiépítése után kötelező az arra való csatlakozás.
13002	Az építési hely határai: előkert: 6,0 m; oldalkert 6,0 m; hátsókert: az SZ-J terven jelölt, ahol nem jelöli, 6,0 m azzal, hogy magánút határától épület 5,0 m-en túl helyezhető el.
	-Hévízi ház
14001	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
14002	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
14003	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
14004	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület.
14005	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetben a Köu^{Ms} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
14006	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetben a Köu^{Ms} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.

14007	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.
14008	Az övezet tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. Az övezet potenciálisan felszínmozgásos terület. Az övezetben a Köu ^{Mg} jelű mezőgazdasági út az előkert meghatározásánál nem vehető figyelembe.

Záró rendelkezések

62.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének Enying város helyi építési szabályzatáról szóló 35/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelete.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Bodor Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: Enying, 2021

Dr. Bodor Katalin
jegyző

1. számú melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

A lakóterületen az építési hely határa, amennyiben a 6. §, valamint a részletes övezeti előírások, továbbá az SZ-J terv másként nem rendelkezik

Beépítési mód	Kialakult beépítésű telektömbben		Nem kialakult beépítésű telektömbben	
	Szabadon álló	Oldalhatáron álló	Szabadon álló	Oldalhatáron álló
Előkert	kialakult		5,0 m	
Oldalkert	3,0 m	6,0 m(4,5 m**)	a megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de legalább 3,0m	6,0 m
Hátsókert	6,0 m (4,0 m*)		6,0 m (4,0 m*)	


* amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb

** amennyiben a telekszélesség 16,0 m-nél kisebb

3. számú melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

A vegyes területen az építési hely határa, amennyiben a 6. §, valamint a részletes övezeti előírások, továbbá az SZ-J terv másként nem rendelkezik

Beépítési mód	Beépített tömbben	
	Szabadon álló	Oldalhatáron álló
Előkert	kialakult	
Oldalkert	kialakult	
Hátsókert	6,0 m, amennyiben a telekmélység 25 méternél kisebb, abban az esetben 4,0 m azzal, hogy amennyiben a telek hátsókertje a szomszédos telek oldalkertjével határos; az építési hely hátsókerti határa 0 méterre csökkenthető azzal, hogy a hátsókerti telekhatártól mért 4,0 méteren belül legfeljebb gépjármű tároló helyezhető el, a telepítési távolság és a tűztávolság figyelembe vételével.	



BALATONBOZSOK

Véleményezési dokumentáció

[illegible]

M 1:4 000




-
- A 4x4 grid with a shaded 2x2 square in the top-left corner. The shaded area is a 2x2 square in the top-left corner of the grid.

Valamioore

crabapple



M 1:4 000

Kétlelő szabályozási elem
☐[illegible][illegible]

	1	2
1		a
2		b
a		


Kilenczet- és Telephelyszervező KFT.
9022 Győr, Lókuta u. 13.

[illegible]



ENYING VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT

M 1:4 000

[illegible]

Véleményezési dokumentáció

REGIOPLAN		Kilenczese és Teljesítményes KFT. 9023 Győr, Lajosa u. 13. Tel.: 06-31-394-1200 e-mail: regio@regioincop.hu	
Megjelölés: Egying Város Önkormányzata			
Munka neve: Egying város településhelyettesi tisztségének feladatvégzése		Megnevezés:	Rp1221-7
Munkatárs neve: Szabóhetyei Izsák		Munkadíj:	14.900
Régi neve: Szabóhetyei és Értseki terv		Munkadíj:	SZ-18
Földrajzi településnév:		Településhelyettesi tisztség:	Önkormányzatok által:
Készen álló: 2021.09.01.		Szerződés típusa: településhelyettesi	2021.10.
Földrajz kódok:		Földrajz kódok:	Földrajz kódok:
Rövidítés: Tel. 06-31-394-1200		Földrajz kódok:	Földrajz kódok:
A tervezési dokumentum az állam költségvetési finanszírozással készült			