

Tűzvédelmi dokumentum	Tűzriadó terv	1. oldal, összesen: 4
Enying Város Polgármesteri Hivatala Székhelye: 8130 Enying, Kossuth u. 26		Kiadás: 1 Dátum: 2023.07.12

Tűzriadó terv

KIADTA:


.....


Dr. Földesi Dorina
jegyző

KÉSZÍTETTE:

Pallag Mihály

Munkavédelmi techn.: V-MV-12/148/2009
Tűzvédelmi feljáró: 164075/22/2018
Emelőgép ügyintéző: 403/6/2010
Tel.: +36-30-2646842

.....
Pallag Mihály tv.ea.

Tűzvédelmi dokumentum	Tűzriadó terv	2. oldal, összesen: 4
Enying Város Polgármesteri Hivatala Székhelye: 8130 Enying, Kossuth u. 26		Kiadás: 1 Dátum: 2023.07.12

Tűzvédelmi szabályzat 2 sz.-ú melléklete

Tűzriadó terv

Bárkinek, aki a Hivatal területén tüzet, vagy tűzre utaló jelet észlel, tűzjelzést kell adnia. A tűzjelzés a rendelkezésre álló telefon segítségével történik. Amennyiben az illetékes vezető a munkahelyen tartózkodik az Ő kötelessége a tüzet jelezni, amennyiben nem, az ott dolgozó, vagy a tüzet észlelő személy feladata a **105-ös** segélyhívó, és a **112-es** általános segélyhívó számon. telefonszámon.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

A tüzeset:	- pontos helyét, - mi ég ? - mit veszélyeztet ? - emberélet van-e veszélyben ?	A tűzjelző:	- nevét - címét - telefonszámát.
-------------------	---	--------------------	--

Tűz esetén a dolgozók egymást hangos kiabálással tűzlármával értesítik.

Tűz esetén, amennyiben a közvetlen munkahelyi vezető nem tartózkodik a helyszínen azonnal értesíteni kell őt.

A katasztrófavédelem (tűzoltóság), valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja:

A katasztrófavédelem riasztása-telefonon, a dolgozók, épületben tartózkodók riasztása hangos kiabálással történik.

A katasztrófavédelmen kívül telefonon vagy személyesen értesíteni kell: - polgármestert, - jegyzőt, -tűzvédelmi megbízottat.

Az épületet a benttartózkodók a menekülési útvonalon (bejárati ajtók, vészkijáratok) tudják elhagyni.

Amennyiben az ajtón keresztül az épület elhagyása nem megvalósítható, úgy menekülési kijáratnak a földszinti nyitható ablakok is használhatók erre a célra.

A menekülési útvonalat, tűzoltó eszközök helyeit, energiaforrások fő elzáróit – mellékelt helyszínrajz szerint - piktogram jelöli, melyet mindenkinek be kell tartani.

Tűz esetén a munkavállalók szükséges teendői:

A tűzjelzés után azonnal riasszuk az épületben tartózkodókat:

- Tűzlármával, és/vagy - telefonon

Azonnal intézkedni kell:

- Áramtalanításra, a gázvezeték elzárására-felelős a munkahelyi vezető, vagy az általa áramtalanításra kijelölt személy.

- Tűzoltásra, mentésre, melynek menete:

- Felderítés. Tűzterjedés irányának megállapítása.
- Ha tűz emberéletet veszélyeztet, azonnal kezdjük meg az életmentést.
- A sérült személyeket elsősegélyben kell részesíteni.
 - Égési sérültet tiszta, hideg vízzel folyamatosan hűteni kell.
 - A sérült testrészeiről a sérült ruhadarabokat ne próbáljuk eltávolítani.
- Azonnal értesíteni kell a **mentőket: tel.: 104**, szükség esetén a **rendőrséget, tel:107**
- Ezt követően áramtalanítsa az épületet, áramtalanítsa a napelem modult.
- Zárja el a gáz főcsapot.
- A rendelkezésre álló eszközökkel kezdje meg a tűz oltását
- A veszélyeztetett anyagok, eszközök elszállítása.
- A tűzoltás előkészítése. (Oltóvíz források, tűzoltási felvonulási út és terület hozzáférhetőségének biztosítása.

A munkahelyi vezető, távollétében az általa megbízott személy fogadja a tűzoltóegységeket, részükre a szükséges információkat megadja és a rendelkezésre álló dolgozókból mentési csoportokat szervez.

A dolgozók a tűzoltóság kérésére után a tűzoltás vezető irányításával a rájuk bízott feladatokat elvégzik.

Főbb veszélyforrások megnevezése:

Veszélyforrás	Veszélyhelyzet	Következmény	Hatások	Védelmi módok	Megjegyzés
elektromos áram	elektromos készülék	áramütés, szikra képződés	áramütés, tűz keletkezés	oltási mód-poroltó	tűz esetén hatóság

Tűzvédelmi dokumentum	Tűzriadó terv	3. oldal, összesen: 4
Enying Város Polgármesteri Hivatala Székhelye: 8130 Enying, Kossuth u. 26		Kiadás: 1 Dátum: 2023.07.12

	meghibásodása			használata, áramtalanítás	értesítése
földgáz	gázvezeték sérülése, gázkészülék meghibásodása	földgáz kiáramlása	tűz és robbanásveszély	oltási mód poroltó, gázfőlzáró elzárása	tűz esetén hatóság értesítése



